

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN		
Municipio	MEDIANA DE ARAGÓN		
Edificio	Iglesia parroquial de Santa Ana		
Dirección			
Coordenadass	41.466790 -0.705408		
			

Descripción	Altitud de 289 metros A los pies de la iglesia de Santa Ana en Mediana de Aragón se adosó en el siglo XVI una torre de estilo mudéjar. La iglesia corresponde al modelo, tan desarrollado en el arte mudéjar, de nave única con ábside poligonal, de cinco lados, los lados rectos se abren en toda su luz a modo de cruz latina; la nave consta de cuatro tramos y lleva adosadas capillas comunicadas entre sí a modo de naves. En época barroca la iglesia fue ampliada dotándola de capillas a ambos lados del crucero. La torre mudéjar de Mediana de Aragón tiene planta cuadrada y se engloba dentro de la tipología de estructura de alminar. Tiene un machón central, en torno al cual ascienden las escaleras, que es prismático hasta el quinto piso y cilíndrico a partir del sexto. Al exterior se le aprecian tres cuerpos separados por impostas y culmina con un pequeño remate de base octogonal. La decoración se desarrolla a partir del segundo cuerpo con series de rombos, sobre los que aparecen dos vanos doblados de medio punto, uno por cada lado de la torre, con fajas de esquinillas entre ellos. El remate presenta vanos de medio punto, pilastras en los ángulos y cornisa volada con ménsulas en saledizo. Historia Construcción original, Siglo XVI La torre mudéjar de la iglesia de Santa Ana en Mediana de Aragón fue construida durante el siglo XVI. Reforma, Siglo XVII al Siglo XVIII Durante los siglos XVII y XVIII se llevó a cabo una reforma barroca en la iglesia en la que se añadieron capillas a ambos lados del crucero. Restauración, Siglo XX (1985) En 1985 se procedió a la restauración de la torre de la iglesia de Santa Ana en Mediana de Aragón. Declaración, Siglo XXI (2001-2002) El 14 de diciembre de 2001, la 25ª Sesión Oficial del Comité de Patrimonio Mundial, celebrada en Helsinki (Finlandia), acordó reconocer y declarar la arquitectura mudéjar de Aragón Patrimonio Mundial. El 7 de agosto de 2002 se publicó en el Boletín Oficial de Aragón la Orden de 4 de julio de 2002 del Departamento de Cultura y Turismo por la que se declara Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés la Torre de la Iglesia de Santa Ana en Mediana de Aragón (Zaragoza). Bibliografía BORRÁS GUALIS, GONZALO M. Arte mudéjar aragonés, Tomo II, Zaragoza, 1985, p. 240. http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/torre-iglesia-de-santa-ana-mediana-de-aragon GOBIERNO DE ARAGÓN
---------------------------	---

Campanas	La parroquia cuenta con dos campanas situadas en el interior del campanario y a diferentes alturas. La más pequeña es la que está situada más abajo, en el campanario de planta cuadrada. Tiene advocación dedicada a Santa Ana, patrona de Mediana, un diámetro de 60 cm y fundida en 1985 por CAMPANAS QUINTANA, Palencia. Además de algunos toques litúrgicos se encarga de los cuartos del reloj. La de mayor tamaño, situada en la zona alta de la torre, en planta octogonal, con nombre Santa Ana María, posee 88 cm de diámetro y también, como la campana menor, fue fundida en 1985 y por el mismo autor: CAMPANAS QUINTANA, Palencia. Se encarga del toque de horas con repetición y otros repiques litúrgicos. El mecanismo de toque de los bronce son electromazos externos monofásicos. Los yugos originales de madera fueron cambiados por otros de hierro QUINTANA, posiblemente en la intervención de 1985.
Toques actuales de campanas	Difuntos, Fiesta, Misa. Horas con repetición y cuartos
Conservación, mantenimiento	Después de la actuación en los ochenta, las campanas pasaron al interior de la torre. La de menor tamaño, Santa Ana, pasó al tercer cuerpo cuadrado y la mayor, Santa Ana María, al cuarto cuerpo octogonal, colgadas en vigas de hierro. Los yugos de madera fueron sustituidos por otros de hierro de perfil Quintana. La muestra del reloj monumental pasó a la fachada principal del ayuntamiento, pero los toques de horas y los cuartos los sigue dando las campanas de la torre mudéjar.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
Fecha	25-06-2013

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Santa Ana (refundida)		1832	57	107
	Santa María (refundida)	BALLESTEROS	1890	85	356

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Interior sala de campanas. Planta inferior cuadrada.	Santa Ana (1)	QUINTANA, CAMPANAS	1985	60	125
Interior sala de campanas. Planta superior octogonal.	Santa Ana María (2)	QUINTANA, CAMPANAS	1985	88	395

Información completa: [Iglesia parroquial de Santa Ana - MEDIANA DE ARAGÓN \(ARAGÓN\)](#)