

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	TOLEDO
Edificio	Reloj del Zocodover
Dirección	
Coordenadas	
	
Descripción	Sobre el edificio principal de la céntrica plaza del Zocodover se levanta un pequeño torreón, en la parte superior del cual se ubica una estructura metálica que alberga tres campanas horarias. La esfera del reloj por su parte, se encuentra emplazada en el tercer cuerpo de la edificación, que en su parte inferior tiene una entrada a la plaza.
Campanas	<p>En la parte superior del edificio, soportadas por una compleja estructura metálica encontramos tres campanas horarias, que conservan la que es seguramente su instalación original. Mientras las dos campanas pequeñas (las de los cuartos) están ubicadas en la misma barra de hierro a los lados de la estructura, la mayor y por tanto de las horas, se encuentra en el centro a una altura mayor que las anteriores. Asimismo, los tres broncees conservan sus respectivos martillos por gravedad, así como la transmisión de estos a la maquinaria del reloj, ubicada justo debajo de las campanas, a la altura de la esfera del reloj. Como veremos a continuación con más detenimiento, éste mecanismo continua en uso, pero desconocemos si aún acciona los martillos de cada una de las campanas horarias. Además, cabe destacar que las tres campanas fueron fundidas a la vez que se construyó la maquinaria del reloj que hoy conocemos, el año 1945, sufragadas por la Dirección General de Regiones Devastadas, la marca de la cual está en la epigrafía de estas, según nos indica nuestra fuente al respecto, el Consorcio de Toledo.</p> <p>Éstas tres campanas tienen funciones únicamente civiles, y por tanto, son de propiedad municipal, como de habitual en las campanas horarias.</p>
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	18-03-2014

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente En marcha
Fecha de construcción	1945
Descripción	<p>En la sala del reloj, justo detrás de la esfera, encontramos una extraordinaria maquinaria monumental del reloj que ha sido restaurada y afortunadamente ha conservado hasta nuestros días su funcionamiento. Tal y como nos informa nuestra fuente de información al respecto, el Consorcio de Toledo, en la actualidad, la maquinaria es remontada manualmente una vez por semana y mantenida cuidadosamente por parte del relojero toledano D. Bienvenido Sánchez Díaz. Del mismo modo, la misma fuente nos indica que cada semana el mecanismo tiene pequeños retrasos o adelantos de pocos segundos, con lo que podemos asegurar que se trata de una maquinaria de precisión notablemente alta.</p> <p>El mecanismo, provisto de péndulo y de transmisiones a la esfera y a las campanas horarias, acciona con toda seguridad las agujas de la esfera del reloj, pero desconocemos si también acciona los mazos exteriores por gravedad de las tres campanas horarias, que ubicadas encima de ella, aún conservan como avanzábamos en anterioridad, la transmisión con el reloj para su toque.</p> <p>Así pues, a través del Consorcio, el anteriormente citado mantenedor del reloj, nos informa de la historia de éste desde sus orígenes en el siglo XVIII:</p> <p>"La primera alusión al reloj de Zocodover data, según Julio Porres, de 1710. Éste, del que se desconoce el año de instalación y que probablemente fue el primero de los relojes que presidieron la plaza, se sabe que era mantenido por un tal Francisco del Río, servicio por el que el Ayuntamiento le abonaba anualmente unos 300 reales de vellón. Según un libro de actas del Ayuntamiento de Toledo de 1792, en este año el reloj es cambiado por otro viejo que se encontraba depositado en la Catedral, que es desmontado, por avería o por otra razón, siendo sustituido por un tercero, tal y como se recoge en el acta de la sesión plenaria que la Corporación Municipal celebra el 20 de Marzo de 1869. En 1900, la máquina vuelve a ser sustituida, corriendo la instalación de la nueva a cargo del afamado relojero madrileño Aniceto del Valle. Esta permanecerá presidiendo la Plaza hasta el año 1936, en el que el incendio producido por la Guerra Civil arrasa el inmueble y, con ella, nuestro reloj. Nueve años después, en 1945, tras la reconstrucción del edificio por la Dirección General de Regiones Devastadas, se instala la máquina que conocemos en la actualidad comprada al relojero toledano José Hurtado, yerno del señor del Valle. El 30 de Diciembre de 1986, tras la jubilación de José Hurtado, se hace cargo de su mantenimiento el relojero toledano Bienvenido Sánchez Briones. En la actualidad, es su hijo, Bienvenido Sánchez Díaz, el que se ocupa del reloj".</p>

Información completa: [Reloj del Zocodover - TOLEDO \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)