

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	LA CUBA
Edificio	Ermita de San Cristóbal
Dirección	
Localización	Espadanya
Nombre	San Cristóbal (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 50 Borde Altura del bronce Peso Peso aproximado (en kilos)72 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1990
	
Descripción	En primer lugar encontramos en el tercio la siguiente inscripción: "SAN CRISTOBAL". Esta hace referencia a la advocación de la campana, que es el titular de la ermita. En el medio está la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Seguidamente indica el año de fundición: "AÑO 1.990".
Toques	Bandeo manual para la romería a la ermita.
Conservación, mantenimiento	Se encuentra en regular estado de conservación, instalada en la espadaña de la ermita con yugo de hierro. Cuenta con cigüeñal para su bandeo desde el interior del templo.
Protección	
Propuestas	La campana debe ser restaurada, cambiando el yugo de hierro actual por otro de madera de perfil tradicional local.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	18-07-2015

Ficha completa de la campana: [San Cristóbal \(1\) Ermita de San Cristóbal - LA CUBA](#)