Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	PÉTROLA
Edificio	Parroquia de San Bernabé Apóstol
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Francisca Teresa (3)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 47   Borde   Altura del bronce   Peso Peso aproximado (en kilos)65 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1952
	Se trata de una campana fundida en serie y que por tanto las inscripciones fueron añadidas después de su fabricación, en el momento de su compra. Así pues, presenta una inscripción
	que indican el nombre de la campana y las autoridades religiosas: "FRANCISCA TERESA / SIENDO CURA D. EDUARDO ZORNOZA NAVARRO". También aparece la fecha de
Descripción	encargo y el lugar de destinación: "PÉTROLA JUNIO 1.952". Así mismo en el medio, encontramos figuras típicas en campanas como una cruz, un corazón de Jesús y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE/ SALVADOR MANCLUS/ C. INDUSTRIA, 27/ VALENCIA". Cabe destacar que la campana presenta diversas decoraciones como guirnaldas y cordones en diferentes espacios de la campana, concretamente en el tercio, medio pie y pie.
Descripción Toques	encargo y el lugar de destinación: "PÉTROLA JUNIO 1.952". Así mismo en el medio, encontramos figuras típicas en campanas como una cruz, un corazón de Jesús y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE/ SALVADOR MANCLUS/ C. INDUSTRIA, 27/ VALENCIA". Cabe destacar que la campana presenta diversas decoraciones como guirnaldas y cordones en diferentes espacios de la campana, concretamente en el tercio,

Protección

Propuestas	La instalación es la original, por tanto el yugo debe mantenerse fijo en caso de una restauración. Además parece razonable restaurar la campana ya que el bronce se encuentra cubierto por una espesa capa de colomina, que en cierta medida ahoga el sonido de la campana. Por tanto debe ser limpiado por dentro y fuera para que recupere la sonoridad original. Cabe destacar que el badajo con el que cuenta la campana se encuentra torcido, por lo que motiva a la revisión del mismo o en caso de restauración, sustituirlo por uno nuevo, ya que sería interesante que esta campana, junto a la mayor, pudieran volver a contar con cuerdas para tocar desde la base de la torre. Los mecanismos que se instalen deben seguir reproduciendo los toques tradicionales de la zona y en ningún caso la campana debe ser automatizada con un yugo de volteo para ello, ya que rompería con la instalación original como ha ocurrido con una de las campanas en una intervención años atrás. Es conveniente que la campana se gire ¼ de vuelta para que la cruz quede orientada al exterior ya que actualmente está mal orientada con la cruz en (03).
Autores de la documentación	OSA MILLÁN, Sergio
Fecha	06-09-2019

Ficha completa de la campana: Francisca Teresa (3) Parroquia de San Bernabé Apóstol - PÉTROLA