

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	OJOS NEGROS
Edificio	Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pilar
Dirección	
Coordenadass	40.73820 -1.49970
	
Descripción	El campanario apenas destaca respecto del conjunto de la iglesia y el primer cuerpo está inserto en la fachada principal que es de sillería. Sobresale el segundo cuerpo, que es de ladrillo. Este se puede dividir en dos partes que corresponden con dos fases constructivas diferentes. Presenta cuatro vanos con arco de medio punto para las campanas y al exterior unas pilastras que se cortan hacia la mitad y siguen unas franjas que imitan los sillares de piedra. En una esquina se conservan dos esferas o muestras del reloj y tiene una cornisa. Está rematado por una cubierta a cuatro aguas con un pináculo y cruz central. La torre tiene una escalera interior irregular que permite acceder hasta la sala de las campanas. En una esquina se levanta una pequeña habitación que contiene la maquinaria del reloj.
Campanas	Tiene un conjunto de tres campanas. La pequeña es de hierro y tiene la marca de Juan Bou de Madrid. Posiblemente se adquirió en 1912 junto con la maquinaria del reloj. La siguiente lleva por nombre María Luisa del Pilar y fue fundida en 1916 en los talleres de Vicente Domingo Roses de Valencia. La mayor data del año 1787. Está dedicada a la Virgen del Pilar y a Santa Engracia y podría atribuirse a Antonio de Argos.
Toques actuales de campanas	La mediana es la única que toca automáticamente con el electromazo. Con ella se interpretan horas y medias.

Conservación, mantenimiento	El estado de conservación del campanario es regular. La maquinaria del reloj está en su ubicación original pero no funciona. Tiene un conjunto de tres campanas. La mayor conserva la instalación tradicional, de la que destaca el yugo de madera de perfil tradicional local, formas sinuosas y marcadas volutas. Los herrajes no son los originales y tiene un badajo atado con una cuerda para el repique manual. Como se ha apuntado, una red cubre el vano por dentro y deja fuera la campana. Presenta una palanca en el brazo del yugo y está fijada para impedir su movimiento. Las otras dos tienen un yugo de hierro de la fundición Manclús y están dotadas con rueda para un motor de volteo continuo, aunque este no se ha instalado. La pequeña también está tapada por dentro con una red y tiene una maza horaria. La otra presenta un badajo atado y está mecanizada con electromazo monofásico. El vano cuenta con una reja exterior.
Protección	
Propuestas	Respecto a la campana grande es imprescindible restaurarla conservando los máximos elementos posibles de la instalación. Así, se primará la conservación del yugo de madera y herrajes y su restauración. En caso de que algún elemento del yugo no asegure la estabilidad del conjunto se podrá cambiar pero siempre imitando las formas de la pieza sustituida. Se podría mecanizar con electromazo monofásico y motor de bandeo por impulsos. La 2 sería conveniente dotarla con un yugo nuevo de madera de perfil tradicional local similar al de la campana mayor. Se podría mecanizar motor de bandeo por impulsos. Por último la campana horaria debe de recuperar su función por medio de la puesta en funcionamiento de la maza horaria del reloj, aunque también se podría motorizar con electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	01-12-2019

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las campanas	Campana (1)	BOU Y FONT, JUAN	1912ca	70	199
Sala de las campanas	María Luisa del Pilar (2)	ROSES SOLER, VICENTE DOMINGO (VALÈNCIA)	1916	82	319
Sala de las campanas	Virgen del Pilar y Santa Engracia (3)	DE ARGOS, ANTONIO	1787	88	395

Relojes

<u>Reloj mecánico</u> <u>(1)</u>	Existente Parado
Autor	REDONDO BONILLA, LORENZO (RELOJERÍA FRANCO SUIZA)
Empresa de mantenimiento	REDONDO BONILLA, LORENZO (RELOJERÍA FRANCO SUIZA)
Fecha de construcción	1912
Descripción	La maquinaria está situada en una esquina de la sala de las campanas, dentro de una habitación construida para ella. Tiene una placa con la siguiente inscripción: "SISTEMA REDONDO - CUENCA / Reloj N°5 / Para el pueblo / de Ojos Negros / AÑO 1912". Accionaba el toque de las horas y fue modificado por Manclús posteriormente.

Información completa: [Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pilar - OJOS NEGROS \(ARAGÓN\)](#)