

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	ZARAGOZA
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Peñaflor
Dirección	
Coordenadass	41.760537 -0.798432
	

Descripción	Altitud 244 metros La torre se encuentra adosada a los pies del templo, en su muro sur, presenta planta cuadrada y estructura interior de campanario cristiano: hueca en su interior y dividida en pisos o estancia superpuestas; la planta inferior de la torre alberga una capilla cubierta por aproximación de hiladas, sobre la que se sitúa el coro elevado, desde el que se accede a la torre. La escalera sigue el sistema característico del siglo XVI, estando adosada a los muros interiores. Por el exterior la torre presenta división en cuatro cuerpos, de los que los tres primeros corresponden al momento de construcción de la parroquial (mediados del siglo XVI), mientras el último se realiza algo después (hacia finales del siglo XVI o principios del XVII). Cada cuerpo posee una anchura algo menor que el inmediato inferior, resolviéndose el paso de los cuerpos primero, segundo y tercero mediante una imposta volada y coronada con almenas escalonadas. Posee gran riqueza decorativa, cuyos motivos principales son los paños de rombos formados por cruces de múltiples brazos, destacadas en tres planos, las bandas de esquinillas simples y a tresbolillo y las almenas, a las que ya hemos hecho referencia. El primer cuerpo de la torre presenta un motivo descontextualizado- un paño de arcos mixtilíneos entrecruzados, sobre las bandas de rombos originales-, fruto de la reforma neomudéjar. En los cuerpos superiores se localizan los vanos: así, en el segundo cuerpo encontramos un vano en arco de medio punto doblado en cada lado de la torre, mientras en los cuerpos tercero y cuarto observamos, también en cada uno de los laterales, arcos gemelos de medio punto sin doblar. A pesar del desequilibrio compositivo, ya que los dos últimos cuerpos resultan un tanto rechonchos en comparación con los dos primeros, esbeltos y gallardos, estamos ante un espléndido ejemplo de torre campanario mudéjar, que pone de manifiesto la vitalidad de éstos en el valle del Ebro durante esta segunda mitad del siglo XVI en Aragón. Espléndido ejemplo de torre campanario mudéjar, que pone de manifiesto la vitalidad de éstos en el valle del Ebro durante esta segunda mitad del siglo XVI en Aragón. SÍNTESIS HISTÓRICA A mediados del siglo XVI se sitúa la construcción de los tres primeros cuerpos de la torre campanario, respondiendo a las características del mudéjar tardío. A finales del siglo XVI o principios de la siguiente centuria se levanta el último cuerpo de la torre. Y ya en el siglo XX, de acuerdo con los planteamientos del historicismo neomudéjar se realiza una profunda reforma y remodelación que afectará en su primer cuerpo de la torre. BIBLIOGRAFÍA CHIRIBAY CALVO, Rafael. La serie "Reparación de Templos" del Archivo Diocesano de Zaragoza (2ª parte). Aragonia Sacra. 1997, nº XII, p. 207-241. Saber más: http://www.sipca.es/censo/7-INM-ZAR-017-297-064/Iglesia/de/Nuestra/Se%C3%B1ora/de/los/%C3%81ngeles.html#.XP_wRxYzaJA SIPCA GOBIERNO DE ARAGÓN
--------------------	--

Campanas	La parroquia de Peñaflor cuenta con cuatro campanas, las dos menores de bandeo en los vanos y las dos mayores en el interior. El cimbal con nombre visible de José, tiene 46 cm de diámetro y fundido en 1844. La siguiente en tamaño es dedicada a Santa Bárbara, posee 51 cm y fundida en 1736. La mediana tiene nombre IHS, María y José, su diámetro es de 74 cm y fundida en 1851. Santa Ana y Santa Quiteria, llamada popularmente la Valera, mide 94 cm y fundida en 1707. Esta campana es la única que puede tocarse manualmente con una soga que parte desde el badajo y por medio de una carrucha llega hasta la base de la torre para poder repicar, situado en el cuarto donde se encuentra el reloj electrónico. Además de algunos toques litúrgicos es la encargada de los toques civiles de horas y medias. Ninguna campana tiene el nombre del fabricante. Las dos del interior tienen mucho polvo y palomina.
Toques actuales de campanas	Ángelus, Difuntos, Fiesta y Misa. Horas con repetición y medias de 7:00´h a 24:00´h
Conservación, mantenimiento	
Protección	DECRETO 129/2002, de 9 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, la denominada Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles y su Torre en el Barrio de Peñaflor de Zaragoza.
Propuestas	
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	09-09-2012

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Campanario, vano de la ventana	Cimbal (1)		1844	46	56
Campanario, vano de la ventana	Cimbal (2)		1736	51	77
Interior campanario	Mediana (3)		1851	91.5	444
Interior campanario	Valera (4)		1707	94	481

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Peñaflor - ZARAGOZA \(ARAGÓN\)](#)