



Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	GALICIA
Municipio	LUGO
Edificio	Catedral de Santa María
Dirección	Praza Santa María, 1 27001
Localización	Sala de campanas
Nombre	A Mariana menor (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 44 Borde 5,5 Altura del bronce 41 Peso aproximado (en kilos)49 kg
Fundidor	ALONSO DE VIADERO, DIONISIO
Año fundición	1719
Descripción	Las dos campanas pequeñas o "Marianas" son prácticamente iguales en todo, con la única diferencia de la cruz, que en el caso de la campana mayor tiene tres clavos. El resto es similar. En la parte superior la campana lleva la usual inscripción de las campanas gallegas "IHS # MARIA # # # IOSEPH # ". IHS es el anagrama de Jesús en griego. En la parte de afuera, en el medio, hay una cruz con pedestal. En el medio pie pone en latín "LAVDATE # DOMI?VM # I? # CIMBALIS # BE?E SO?A?TIBVS # A??O # I7I9 # " Usualmente se escribe junto BENESONANTIBUS. La cita está tomada del salmo 150:5 "LAUDATE EUM IN CIMBALIS BENESONANTIBUS LAUDATE EUM IN CIMBALIS JUBILATIONIS OMNIS SPIRITUS LAUDET DOMINUM" (Ps 150:5) que significa ALABADLE (AL SEÑOR) CON CAMPANAS BIEN AFINADAS (DE BUEN SONIDO), ALABADLE CON CAMPANAS DE ALEGRÍA, TODO ESPÍRITU ALABE AL SEÑOR. A continuación pone en latín el año de fundición: AÑO 1719. Debajo, en la parte exterior, está la marca de fábrica en monotipo, combinando el español y el latín: " # DIONISIO # ALONSO # MEFECIT # " es decir DIONISIO ALONSO ME HIZO.
Fotos	31
Toques	Posiblemente repique nada más, sin mover la campana.

Conservación, mantenimiento	Debajo de la campana hay diversas plantas verdes.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente para incluir la campana y la instalación original en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto.
Propuestas	La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original. El yugo de madera debe ser restaurado. Debe utilizarse pintura adecuada para la protección de la madera y que al mismo tiempo permita que respire. En ningún caso debe ser dotada de electromazo externo.
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, Estanislao
Fecha	2013

Ficha completa de la campana: [A Mariana menor \(1\) Catedral de Santa María - LUGO](#)

PDF (08-09-2026)