

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	VALL DE GALLINERA
Edifici	Parròquia de l'Assumpció d'Alpatró
Direcció	Carrer Major, 1 03787
Localització	Sala de les campanes
Nom	Maria Immaculada i Santa Anna (1)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 50 Vora 5 Altura del bronze 36 Pes aproximat (en quilos)72 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1991
Descripció	La campana té al mig una creu de calvari xicoteta, una imatge de la Immaculada i aquesta inscripció amb les advocacions a les quals està dedicada: "MARIA INMACULADA / Y SANTA ANA / PATRO 1991". També al mig presenta un monograma de Maria i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes foses industrialment: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA".
Fotos	10
Tocs	Volteig manual a les principals festivitats.
Conservació, manteniment	Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro Manclús nova, pintada i ben apretada. Té un batall modern que està lligat i reforçat amb cable de seguretat. També presenta una roda pensada per a una futura mecanització que no ha arribat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Vist l'estat en què es troba, proposem la restauració del conjunt. Cal baixar-la del campanar per netejar-la per dins i per fora i la truja de ferro es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local i prenent com a model els fragments que es guarden a l'interior del temple parroquial. Es podria mecanitzar amb motor d'impuls però es recomana conservar el volteig manual als dies assenyalats. També es podria mecanitzar amb electromall monofàsic.
Autors de la documentació	CAMPANERS DEL COMTAT
Data	21-06-2020

Fitxa completa de la campana: [Maria Immaculada i Santa Anna \(1\) Parròquia de l'Assumpció d'Alpatró - VALL DE GALLINERA](#)

PDF (15-09-2026)