

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	REGIÓN V O CENTRAL
<b>Municipio</b>	ANTIGUA GUATEMALA
<b>Edificio</b>	Hotel Casa Santo Domingo
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Campana (3)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 60   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)125 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	3
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Campana industrial, probablemente norteamericana. La campana cuelga de la estructura cuando debía estar dispuesta al revés: la estructura en forma de U se apoya en el suelo y la campana oscila mediante palanca exterior. Tiene una cuerda al badajo, pegado al bronce, para evitar que la toquen.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	13-04-2005

Ficha completa de la campana: [Campana \(3\) Hotel Casa Santo Domingo - ANTIGUA GUATEMALA](#)

PDF (25-06-2026)