

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	CASTELL DE CABRES
Direcció	Plaça de l'Església, 11 12319
Edifici	Parròquia de Sant Llorenç

Campanes actuals

Nom	Maria Dolors (1)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 22 Vora 2 Altura del bronze 20 Pes aproximat (en quilos)6 kg
Fonedor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Any fosa	2018
Descripció	La campana té anses simples i dos cordons en l'espatlla. Seguidament, en el terç disposa de dos grups de dos cordons i aquesta inscripció: "? MARIA DOLORES ?". A més, del grup inferior de cordons penja una garlanda. En el mig apareix una creu de calvari i la signatura del fonedor incisa: "? Abel Portilla ? / me Fecit / N°49". La part en llatí es tradueix com "EM VA FER". En el mig peu té altres dos grups de dos cordons i estes inscripcions: ? CASTELL DE CABRES ? AÑO 2018 ?". Per acabar, en el peu disposa de dos cordons més.
Fotos	17
Tocs	Volteig manual.
Conservació, manteniment	La campana està instal·lada en una senzilla estructura de ferro, damunt del braç d'una antiga campana, perduda en la Guerra Civil (1936-1939). Té una truja de fusta de perfil tradicional valencià, batall i cigonyal amb corda per als vols manuals.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	30-04-2023

Nom	Maria dels Àngels (2)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 55 Vora 6 Altura del bronze 46 Pes aproximat (en quilos)96 kg
Fonedor	DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS
Any fosa	1920ca

Descripció	La campana presenta quatre anses unides a una central i en l'espatlla un cordó i quatre fulls d'acant. Seguidament, té tres cordons en el terç. Entre els dos primers té aquesta inscripció: "MOISES DIAZ PALENCIA MARIA DE LOS ANGELES". Entre els dos inferiors hi ha una sanefa de raïms, mentre que del cordó més baix penja una garlanda. En el mig hi ha un crucifix i el número de sèrie: "2634". Per acabar, té tres cordons en el peu.
Fotos	31
Tocs	No es toca.
Conservació, manteniment	Es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional. Disposa de batall lligat. A més, està fixada amb una vareta metàl·lica i altra peça al capçal.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació de la campana és original i per tant es deu conservar i restaurar. La truja de fusta deu ser restaurada, conservant les peces que la conformen. En cas de no poder restaurar la truja (per l'estat de conservació) es pot canviar per una nova de perfil semblant a l'antiga. La campana pot conservar el toc manual o es pot mecanitzar, dotant-la exclusivament amb un electromall monofàsic i motor d'impuls. Finalment, el batall es deu reforçar amb un cable de seguretat.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	01-05-2023

Nom	Llorenç Cristòfol (3)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 85 Vora 9 Altura del bronze 70 Pes aproximat (en quilos)356 kg
Fonedor	ROSES, HIJOS DE VICENTE
Any fosa	1908
Descripció	La campana disposa de set anses i en el terç té tres cordons i una garlanda. Entre els cordons superiors té una senzilla inscripció: "LORENZO CRISTOBAL ANO I908". A més, del cordó inferior penja una garlanda. En el mig hi ha una imatge de la Immaculada Concepció i la marca de fàbrica: "HIJOS DE VICENTE ROSES / ADZANETA (VALENCIA)". En el mig peu hi ha quatre cordons i en el peu dos més.
Fotos	30
Tocs	Repic manual amb la corda al batall.
Conservació, manteniment	Es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional. Té un trencat important en el llavi que no afecta a la sonoritat del bronze. Disposa de batall lligat amb un cable unit a una corda per repicar-la des de dins del temple. A més, està fixada amb una vareta metàl·lica i altra peça al capçal. Presenta també una maça horària fora d'ús. Presenta l'eix colzat, fet poc habitual en les notes terres.

Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació de la campana és original i per tant es deu conservar i restaurar. La truja de fusta deu ser restaurada, conservant les peces que la conformen. En cas de no poder restaurar la truja (per l'estat de conservació) es pot canviar per una nova de perfil semblant a l'antiga. La campana pot conservar el toc manual o es pot mecanitzar, dotant-la exclusivament amb un electromall monofàsic i motor d'impuls. És fonamental mantenir l'eix colzat. Finalment, el batall es deu reforçar amb un cable de seguretat.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	01-05-2023

Información completa: [Parròquia de Sant Llorenç - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (26-07-2026)