

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	ALBOCÀSSER
Direcció	
Edifici	Ermitori de Sant Pau

Campanes actuals

Nom	Sant Antoni Abat (1)
Localització	Espadanya
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 35 Vora 3 Altura del bronze 28 Pes aproximat (en quilos)25 kg
Fonedor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Any fosa	2000
Descripció	La campana té anses simples i en el terç dos grups de dos cordons i una garlanda amb motius vegetals. Entre els cordons indica l'advocació a la qual està dedicada: "SANT ANTONI ABAT". Seguidament, en el mig hi ha una creu de calvari i la marca de l'empresa instal·ladora: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C, INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". No la describim com la de fàbrica perquè la foneria estava inactiva en aquest moment i la campana té les característiques formals de la producció campanera dels Portilla. També en el mig hi ha una inscripció en valencià: "ERMITA DE SANT PAU/ ALBOCASSER 13 DE JUNY DE 2000 / ANY DEL GRAN JUBILEU". A més, està el logotip del Jubileu del 2000: "IUBILAEUM" / "CHRISTUS HERI, HODIE, SEMPER" / "A. DNI. 2000". En el mig peu hi ha altres dos grups de dos cordons.
Fotos	12
Tocs	Volteig manual.
Conservació, manteniment	Està ubicada a una de les finestres de l'espadanya de l'ermita. Té una truja de ferro de Manclús. Disposa d'un cigonyal amb un cable per voltejar-la des de l'interior de l'ermita i batall lligat però no reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual de la campana no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant, cal restaurar el conjunt. La campana es deu baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local. La campana es pot mecanitzar amb motor d'impuls o conservar el toc manual.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	28-06-2024

Nom	Sant Pau (2)
Localització	Espadanya
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 49 Vora 4 Altura del bronze 40 Pes aproximat (en quilos)68 kg

Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1945
Descripció	La campana té anses simples i en el terç hi ha dos grups de dos cordons. Entre aquests hi ha una data, possiblement la de la seua benedicció: "? ? 20 MAYO 1945. ?". En el mig hi ha una creu de calvari i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{NOS} /SILLA (VALENCIA)". També en el mig està l'escut nacional i una inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada la campana: "SAN / PABLO". En el mig peu hi ha altra inscripció amb el nom del poble: "? ? ALBOCACER ?". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. A més, en el mig peu hi ha altres dos cordons.
Fotos	25
Tocs	Es volteja manualment per mitjà del cigonyal.
Conservació, manteniment	Està ubicada a una de les finestres de l'espadanya de l'ermita. Té una truja de ferro de Manclús. Disposa d'un cigonyal amb un cable per voltejar-la des de l'interior de l'ermita i batall lligat però no reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual de la campana no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant, cal restaurar el conjunt. La campana es deu baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local. La campana es pot mecanitzar amb motor d'impuls o conservar el toc manual.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	28-06-2024

Nom	Sant Pere (3)
Localització	Espadanya
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 55 Vora 5 Altura del bronze 47 Pes aproximat (en quilos)96 kg
Fonedor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Any fosa	2000

Descripció	La campana té anses simples i en el terç dos grups de dos cordons i una garlanda amb motius vegetals. Seguidament, en el mig hi ha una creu de calvari i la marca de l'empresa instal·ladora: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C, INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". No la describim com la de fàbrica perquè la foneria estava innactiva en aquest moment i la campana té les característiques formals de la producció campanera dels Portilla. També en el mig hi ha una inscripció en valencià: "DONADA PELS DEVOTS / SANT PERE APOSTOL / ALBOCÀSSER, 13 DE JUNY DE 2000 / ANY DEL GRAN JUBILEU". A més, està el logotip del Jubileu del 2000: "IUBILAEUM" / "CHRISTUS HERI, HODIE, SEMPER" / "A. DNI. 2000". En el mig peu hi ha altres dos grups de dos cordons.
Fotos	19
Tocs	Es volteja manualment per mitjà del cigonyal.
Conservació, manteniment	Està ubicada a una de les finestres de l'espadanya de l'ermita. Té una truja de ferro de Manclús. Disposa d'un cigonyal amb un cable per voltejar-la des de l'interior de l'ermita i batall lligat però no reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual de la campana no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant, cal restaurar el conjunt. La campana es deu baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local. La campana es pot mecanitzar amb motor d'impuls o conservar el toc manual.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	28-06-2024

Información completa: [Ermitori de Sant Pau - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (07-06-2026)