

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	MEDINA DE POMAR
Dirección	09515 Moneo, Burgos
Edificio	Parroquia de San Saturnino Obispo (Moneo)

Campanas actuales

Nombre	San Roque (1)
Localización	Sala de campanas.
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 52 Borde 4.5 Altura del bronce 48 Peso aproximado (en kilos)81 kg
Fundidor	
Año fundición	1792
Descripción	<p>La campana tiene una inscripción en el tercio, entre cuatro cordones, donde viene escrito: “S TE ROqVE ORA PRONOBIS ANO DE1792”. El número “7” aparece al revés.</p> <p>San Roque (en occitano: Sant Ròc, Montpellier, Corona de Aragón, 1295 o 1348/50 - Montpellier o Voghera, 1317 o 1376/79) fue un peregrino occitano canonizado el 26 de octubre de 1629 por el papa Urbano VIII. Es venerado como santo por la Iglesia católica, que celebra su festividad el 16 de agosto. Es uno de los tres patronos del peregrino. (WIKIPEDIA).</p> <p>En el medio, a las (12), se resalta un crucifijo con pedestal, formado por tiras de estrellas de ocho puntas.</p> <p>En el medio pie, vemos cuatro cordones equidistantes.</p>
Fotos	17
Toques	Es posible que la campana nunca sea tocada, a excepción de días de fiesta, en el mejor de los casos.
Conservación, mantenimiento	La campana presenta un regular estado de conservación, estando la misma sucia casi por completo, y sus instalaciones poco mantenidas. El badajo está atado mediante un grillete, mientras que la propia campana, está sujeta a la instalación mediante herrajes de rosca, que la atraviesan por la zona del asa desaparecida. El yugo o “maza” permanece muy firme contra las paredes, pese al estar apoyado por dos rodamientos.
Protección	
Propuestas	Si queremos devolver todas las características tradicionales de la campana, se tendría que optar por sustituir el yugo o “maza” de hierro existente por otra de madera, con unas dimensiones, proporciones y contrapesos comunes acorde a la comarca de Las Merindades. La maza adquiriría dos rodamientos autocentrados que sustituyen a los actuales. El badajo deberá de ser atado al asa badajera mediante un cinturón de cuero o una cuerda flexible. La campana debe ser limpiada por dentro y por fuera, gracias a un potente chorro de agua.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	15-08-2025

Nombre	San Saturnino (2)
Localización	Sala de campanas.
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 55 Borde 4.8 Altura del bronce 49 Peso aproximado (en kilos)96 kg
Fundidor	
Año fundición	1680
Descripción	<p>La campana tiene una inscripción en el tercio, entre cuatro cordones, donde viene escrito: “SANTE SA TVRNINE ORAPRONOBIS ANNO DE I 6 8 0 ?”.</p> <p>San Saturnino de Tolosa (fr. Sernin, por lo que ha sido castellanizado como Serenín) (m. ca. 257, Tolosa, Galia) fue un misionero romano que predicó en las Galias, el Pirineo y la península ibérica. Fue el primer obispo de Tolosa (la actual Toulouse), donde fue martirizado por los paganos, según las Actas de Surio, aunque otros testimonios, conocidos como las Actas de San Saturnino, lo sitúan en el siglo i. (WIKIPEDIA).</p> <p>En el medio, a las (12), se resalta un crucifijo con pedestal, enclavado por tres puntos, formado por tiras de estrellas de ocho puntas. A las (06) observamos una custodia con pedestal, difícilmente legible debido a la suciedad, arriba con el monograma de Jesús “IHS”.</p> <p>En el medio pie, vemos tres cordones equidistantes.</p>
Fotos	18
Toques	Es posible que la campana nunca sea tocada, a excepción de días de fiesta, en el mejor de los casos.
Conservación, mantenimiento	La campana presenta un mal estado de conservación, estando la misma rota, por el medio, además de sucia casi por completo; sus instalaciones están poco mantenidas. El badajo está atado mediante un grillete, mientras que la propia campana, está sujeta a la instalación mediante herrajes de rosca, que la atraviesan por la zona del asa desaparecida. El yugo o “maza” permanece muy firme contra las paredes, pese al estar apoyado por dos rodamientos.
Protección	
Propuestas	Si queremos devolver todas las características tradicionales de la campana, se tendría que optar por sustituir el yugo o “maza” de hierro existente por otra de madera, con unas dimensiones, proporciones y contrapesos comunes acorde a la comarca de Las Merindades. La maza adquiriría dos rodamientos autocentrados que sustituyen a los actuales. El badajo deberá de ser atado al asa badajera mediante un cinturón de cuero o una cuerda flexible. La campana debe ser limpiada por dentro y por fuera, gracias a un potente chorro de agua. Dicha campana deberá de ser soldada, sustituida por una réplica u otra campana de diferente afinación, pero NUNCA deberá de ser refundida.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	15-08-2025

Nombre	Campana (3)
Localización	Sala de campanas.
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 88 Borde 7.5 Altura del bronce 76 Peso aproximado (en kilos)395 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS

Año fundición	2017
Descripción	<p>La campana tiene dos cordones en el tercio. Del inferior, cuelga una guirnalda de motivos vegetales. Bajo dicha guirnalda, aparece la titularidad de la campana escrita hacia la sala: “PARROQUIA DE SAN SATURNINO”.</p> <p>En el medio, a las (12) observamos un crucifijo con pedestal, formado por pequeños cuadrados con diferentes formas, parecidas a flores con varios números de pétalos que van cambiando. A las (06) vemos el sello de la fabricante, con forma de campana y un lazo que se alarga, por el que aparece la gran mayor parte del texto, en su mención: “QUINTANA M E FECIT A D 1637”. Bajo el sello aparece el año de fundición: “AÑO 2017.</p> <p>En el medio pie, hay dos cordones.</p>
Fotos	13
Toques	En el mejor de los casos, posiblemente solo sea tocada en días de fiestas patronales.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en muy buen estado de conservación, estando la misma limpia, al igual que sus instalaciones, firmes, sujetando a la campana en su totalidad. El badajo, siendo éste de caña de poliéster y con cable de seguridad, se sujeta al asa badajera mediante una gran correa de cuero. El yugo o “maza” se sostiene en su emplazamiento mediante dos rodamientos.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	15-08-2025

Nombre	San Saturnino (4)
Localización	Sala de campanas.
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 93 Borde 8 Altura del bronce 77 Peso aproximado (en kilos)466 kg
Fundidor	ORTIZ ALONSO, JOSÉ (MERUELO)
Año fundición	1976

Descripción	<p>campana tiene una inscripción en el tercio, entre cinco cordones, donde se puede leer el año de fundición, y la advocación epigráfica de la campana: “SAN SATURNINO 1976”.</p> <p>San Saturnino de Tolosa (fr. Sernin, por lo que ha sido castellanizado como Serenín) (m. ca. 257, Tolosa, Galia) fue un misionero romano que predicó en las Galias, el Pirineo y la península ibérica. Fue el primer obispo de Tolosa (la actual Toulouse), donde fue martirizado por los paganos, según las Actas de Surio, aunque otros testimonios, conocidos como las Actas de San Saturnino, lo sitúan en el siglo i. (WIKIPEDIA).</p> <p>En el medio, a las (09) observamos una custodia adorada por un par de ángeles. A las (03) vemos el sello del fabricante: “JOSÉ ORTIZ ALONSO MERUELO (SANTANDER”.</p> <p>En el medio pie, hay otra inscripción que nombre el párroco de la época: “SIENDO PARROCO D. PEDRO FERNANDEZ”. Bajo la mención, hay cuatro cordones equidistantes.</p>
Fotos	13
Toques	En el mejor de los casos, posiblemente solo sea tocada en días de fiestas patronales.
Conservación, mantenimiento	La campana, actualmente girada 90° hacia la izquierda, se encuentra en muy buen estado de conservación, estando la misma limpia, al igual que sus instalaciones, firmes, sujetando a la campana en su totalidad. El badajo, siendo éste de caña de poliéster y con cable de seguridad, se sujeta al asa badajera postiza mediante una gran correa de cuero. El yugo o “maza” se sostiene en su emplazamiento mediante dos rodamientos.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	15-08-2025

Información completa: [Parroquia de San Saturnino Obispo \(Moneo\) - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (09-07-2026)