

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	UTIEL
Dirección	
Edificio	Ermita Nuestra Señora del Remedio

Campanas actuales

Nombre	Campana (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 29 Borde 2 Altura del bronce 25 Peso aproximado (en kilos)14 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1984
Descripción	Tiene asas simples y dos cordones en el tercio. En el medio lleva una cruz latina y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". También en el medio lleva estas inscripciones: "EXCMA. DIPUTACION / DE VALENCIA / SIERRA DE UTIEL AÑO 1.984". Por último, en el medio pie lleva tres cordones.
Fotos	17
Toques	Volteo manual.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en el tercer piso de la espadaña, dotada con yugo de hierro de la casa Roses y rueda para una electrificación que no se efectuó. El badajo está atado.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	El yugo de hierro actual debería de sustituirse por uno de madera de perfil tradicional de la zona, similar por ejemplo a los conservados en las pedanías de Utiel o algunas iglesias de Requena.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	06-12-2023

Nombre	Conchita (2)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 34 Borde 3 Altura del bronce 28 Peso aproximado (en kilos)23 kg
Fundidor	MORENO, VICENTE; ROSAS, JAIME
Año fundición	1915

Descripción	<p>Las asas son postizas, posiblemente por la rotura de las mismas de forma accidental o bien porque seguramente fue lanzada desde la antigua espadaña durante la Guerra Civil (1936-1939). En el tercio dispone de dos grupos de dos cordones y esta inscripción entre ellos: "? ? CONCHITA ANO 1915 ?". Seguidamente, tiene en el medio una cruz de calvario, un castillo y leones rampantes en alusión al escudo de Castilla y León y el Sagrado Corazón de Jesús. Entre todos estos elementos aparecen varias estrellas. En el medio pie tiene un grupo de tres cordones y cuatro estrellas. Por último, en el pie lleva dos cordones.</p> <p>Aunque no indiquen las inscripciones el autor/es de la campana, se puede asignar a la producción de Vicente Moreno y Jaime Roses. Los elementos registrados son típicos de sus campanas.</p>
Fotos	25
Toques	Volteo manual.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en el segundo piso de la espadaña, dotada con yugo de hierro de la casa Roses y cigüeñal sin uso. El badajo es de tipo pellizado.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	El yugo de hierro actual debería de sustituirse por uno de madera de perfil tradicional de la zona, similar por ejemplo a los conservados en las pedanías de Utiel o algunas iglesias de Requena.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	06-12-2023

Nombre	Campana (3)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 42 Borde 4 Altura del bronce 32 Peso aproximado (en kilos)43 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1984
Descripción	<p>La campana tiene asas simples y en el tercio dos grupos de dos cordones. Entre ellos aparece la siguiente inscripción: "EXCMA. DIPUTACION DE VALENCIA". Seguidamente, en el medio tiene una cruz de calvario y otro texto: "SIERRA DE UTIEL / AÑO 1.984". Además, en el medio también lleva la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Por último, tiene tres cordones en el medio pie.</p>
Fotos	17
Toques	Volteo manual.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en el segundo piso de la espadaña, dotada con yugo de hierro de la casa Roses y rueda para una electrificación que no se efectuó. El badajo está atado.

Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	El yugo de hierro actual debería de sustituirse por uno de madera de perfil tradicional de la zona, similar por ejemplo a los conservados en las pedanías de Utiel o algunas iglesias de Requena.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	06-12-2023

Nombre	Campana (4)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 48 Borde 4 Altura del bronce 36 Peso aproximado (en kilos)64 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1984
Descripción	Las asas son simples y en el tercio presenta dos cordones. Seguidamente, en el medio lleva una cruz latina y esta inscripción: "EXCMA. DIPUTACION DE VALENCIA / SIERRA DE UTIEL / AÑO 1.984". En este espacio también aparece la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Por último, tiene tres cordones en el pie.
Fotos	16
Toques	Volteo manual.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en el primer piso de la espadaña, dotada con yugo de hierro de la casa Roses y rueda para una electrificación que no se efectuó. El badajo está atado.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	El yugo de hierro actual debería de sustituirse por uno de madera de perfil tradicional de la zona, similar por ejemplo a los conservados en las pedanías de Utiel o algunas iglesias de Requena.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	06-12-2023

Nombre	Campana (5)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 55 Borde 5 Altura del bronce 50 Peso aproximado (en kilos)112 kg
Fundidor	ROSES ATZENETA
Año fundición	1972

Descripción	La campana tiene siete asas y tres cordones en el tercio. Entre los dos superiores dispone de cuatro flores y entre los inferiores una sencilla inscripción: "? UTIEL AÑO 1972 ?". En el medio lleva un monograma de María, una flor de pensamiento, una cruz de calvario y la marca de fábrica: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA / ESPAÑA". Seguidamente, en el medio pie dispone de dos grupos de dos cordones y esta inscripción entre ellos: "? DONADA POR D. JOSE VILLAR VALERO Y DA CONSUELO IBAÑEZ IRANZO ?". Por último, en el medio pie tiene dos cordones.
Fotos	21
Toques	Volteo manual.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en el primer piso de la espadaña, dotada con yugo de hierro de la casa Roses. El badajo está atado.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	El yugo de hierro actual debería de sustituirse por uno de madera de perfil tradicional de la zona, similar por ejemplo a los conservados en las pedanías de Utiel o algunas iglesias de Requena.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	06-12-2023

Nombre	Nuestra Señora del Remedio (6)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 71 Borde 5 Altura del bronce 56 Peso aproximado (en kilos) 207 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1944
Descripción	<p>Tiene siete asas y en el tercio dos grupos de dos cordones. Entre ellos lleva las siguientes inscripciones: "? ? ? SIERRA DE UTIEL AÑO 1944". A continuación, lleva en el medio una inscripción con la advocación a la cual está dedicada: "NUESTRA SEÑORA / DEL / REMEDIO". En este espacio también aparece una cruz de calvario, el escudo nacional y la marca de fábrica de los Hermanos Roses de Silla borrada. En el medio pie se repiten los dos grupos de dos cordones y aparece una inscripción de gran interés histórico: "FUNDIDA CON EL MISMO METAL DE LAS ANTIGUAS CAMPANAS DE ESTE SANTUARIO.". Además, en el medio pie lleva tres cordones.</p> <p>Aunque la marca de fábrica fue borrada, los elementos formales de la campana no dejan dudas de que fue fundida por los Hermanos Roses de Silla, los mismo que poco antes habían fundido en nuevo conjunto de campanas de la parroquia de Utiel.</p>
Fotos	27
Toques	Volteo manual.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en el primer piso de la espadaña, dotada con yugo de hierro de la casa Roses y rueda para una electrificación que no se efectuó. El badajo está atado.

Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	El yugo de hierro actual debería de sustituirse por uno de madera de perfil tradicional de la zona, similar por ejemplo a los conservados en las pedanías de Utiel o algunas iglesias de Requena.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	06-12-2023

Nombre	Campana (7)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 85 Borde 6 Altura del bronce 65 Peso aproximado (en kilos)356 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1984
Descripción	La campana presenta siete asas y en el tercio dos grupos de dos cordones. Entre ellos dispone de esta inscripción, que seguramente indica los donantes: "EXCMA DIPUTACION DE VALENCIA". Además, del grupo inferior de cordones cuelga una guirnalda con motivos vegetales y religiosos. En el medio aparece un crucifijo y esta inscripción: "SIERRA DE UTIEL / AÑO 1.984". Además, por debajo del texto está la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Finalmente, tiene cinco cordones en el medio pie.
Fotos	17
Toques	Volteo manual.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en el primer piso de la espadaña, dotada con yugo de hierro de la casa Roses y rueda para una electrificación que no se efectuó. El badajo está atado.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	El yugo de hierro actual debería de sustituirse por uno de madera de perfil tradicional de la zona, similar por ejemplo a los conservados en las pedanías de Utiel o algunas iglesias de Requena.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	06-12-2023

Información completa: [Ermita Nuestra Señora del Remedio - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (18-06-2026)