

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	CASTELL DE GUADALEST
Direcció	
Edifici	Campanar del Poble

Campanes actuals

Nom	Sant Josep (1)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 45 Vora Altura del bronze 36 Pes aproximat (en quilos)53 kg
Fonedor	ROSES, HIJOS DE VICENTE
Any fosa	1914
Descripció	La campana presenta dos anses antropomòrfiques (la central no). En el terç presenta dos cordons i entre ells aquesta inscripció: "SAN JOSE A EXPENSAS D LOS SEÑORES D TORRES Y D ORDUÑA". Segurament, la falta d'espai explica el fet que no apareguen les lletres E de l'article DE. A més, del cordó inferior penja una garlanda. Seguidament, en el mig hi ha una creu de calvari. En el mig peu hi ha tres cordons i també està l'any de fosa: "ANO 1914". Per acabar, presenta dos cordons en el peu.
Fotos	21
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Es troba en bon estat de conservació, ubicada a una de les finestres de la sala de les campanes. Té truja de fusta de perfil tradicional valencià i està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. El batall està lligat però no reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; ZORRILLA SAN LORENZO, Judith
Data	03-02-2024

Nom	L'Assumpció (2)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 79 Vora 7 Altura del bronze 62 Pes aproximat (en quilos)285 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1981

Descripció	La campana té set anses. Seguidament, en el terç disposa de dos grups de dos cordons i una garlanda amb motius vegetals i religiosos. Entre els cordons presenta una breu inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "LA ASUNCION". En el mig presenta un crucifix i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". També en el mig apareix esta inscripció: "SIENDO ALCALDE / D. JUAN BALAGUER VIDAL / AÑO 1.981". Per acabar, té quatre cordons en el mig peu.
Fotos	24
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Es troba en bon estat de conservació, ubicada a una de les finestres de la sala de les campanes. Té truja de fusta de perfil tradicional valencià i està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. El batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; ZORRILLA SAN LORENZO, Judith
Data	03-02-2024

Nom	Maria dels Dolors (3)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 80 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)296 kg
Fonedor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Any fosa	2001
Descripció	La campana té set anses. En el terç disposa de dos grups de dos cordons i una breu inscripció entre ells, ubicada en la cara interior: "VIRGEN DE LOS DOLORES". A més, del grup inferior de cordons penja una garlanda. Seguidament, en el mig té una creu de calvari i esta inscripció: "CAMPANA FUNDIDA / EL 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2001 / SIENDO ALCALDE / D. JUAN BTA. BALAGUER VIDAL / Y MADRINA DE HONOR / ROSARIO HENARES GARCIA". La data indicada no és el dia exacte de la seua fosa, més bé caldria interpretar-la com data de la inauguració atés que en eixe dia és el següent al de la festivitat de la Mare de Déu dels Dolors. Al costat d'aquesta apareix el logotip de l'empresa instal·ladora: "Valverde". Aquesta no és la marca de fàbrica, ja que el bronze és sens dubte del taller Hermanos Portilla. A més, hi ha dos grups de dos cordons en el peu.
Fotos	17
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Es troba en bon estat de conservació, ubicada a una de les finestres de la sala de les campanes. Té truja de fusta de perfil tradicional valencià i està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. El batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.

Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; ZORRILLA SAN LORENZO, Judith
Data	03-02-2024

Información completa: [Campanar del Poble - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (29-06-2026)