

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	MONTILLA
Dirección	Calle Iglesia, 9 14550
Edificio	Parroquia Mayor del Señor Santiago

Campanas desaparecidas

Nombre	Campana (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	DE DUEÑAS, LUIS
Año fundición	1574
Descripción	La primera documentación que se tiene sobre la fundición de una campana para la torre de la Parroquia data de 1574, donde el alguacil mayor Juan Colín hizo la comprobación de una campana fundida por Luis de Dueñas, vezino de Córdoba, con un peso de cuarenta quintales y medio, recibiendo 684 reales y tasada en 44 000 maravedís. Esta campana de la cual se desconoce su paradero, fue una de las que albergaría seguramente la primitiva torre que entre 1576-77 trazó Hernán Ruiz.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana pequeña (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	DE LA BÁRCENA, DIEGO (GÜEMES)
Año fundición	1592
Descripción	Posteriormente, y según los documentos de las Visitas Generales del AGOC, en 1591 recibe diez mil maravedís Diego de la Bárcena "...a cuenta de unas campanas que esta haciendo para esta Yglesia. Mostro carta de pago". Un año más tarde, en 1592, vuelve a recibir "...catorce mil e trecientos y seis maravedís que pago a DIEGO DE BÁRCENA, campanero, por la hechura de una campana grande y otra pequeña que hizo para esta Yglesia Parroquial". (AGOC, Visitas Generales, 1592).
Fotos	0
Toques	

Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana grande (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	DE LA BÁRCENA, DIEGO (GÜEMES)
Año fundición	1592
Descripción	Posteriormente, y según los documentos de las Visitas Generales del AGOC, en 1591 recibe diez mil maravedís Diego de la Bárcena “...a cuenta de unas campanas que esta haziendo para esta Yglesia. Mostro carta de pago”. Un año más tarde, en 1592, vuelve a recibir “...catorce mil e trecientos y seis maravedís que pago a DIEGO DE BÁRCENA, campanero, por la hechura de una campana grande y otra pequeña que hizo para esta Yglesia Parroquial”. (AGOC, Visitas Generales, 1592).
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	DE BALABARCA, JUAN DE (VALDECILLA)
Año fundición	1595
Descripción	Juan de Balavarca en 1595 “...hizo una campana por su cuenta a cuenta de lo que ovo de aver de la manufactura della con el qual no se ha fecho cuenta y se ha de ajustar” (AGOC, Visitas Generales, 1595).
Fotos	0
Toques	

Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana de la Compañía (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 80 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)296 kg
Fundidor	
Año fundición	1739
Descripción	Probablemente llevaba la inscripción que reescribe la campana refundida en 1911 "SANCTE IGNATII A LOYOLA ORA PRO NOBIS ANNO I739"
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Santa María, Santos Pedro y Pablo (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 80 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)296 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Campana de autor y fecha desconocida, refundida en 1990. Probablemente tenía la inscripción, mal transcrita y desordenada en la nueva: "SANCTA MARIA SANCTE PETRE ET PAULE ORATE PRO NOBIS". Lo normal es que Santa María vaya la primera, más cuando la oración termina con un ROGAD POR NOSOTROS (aunque también podría referirse a los dos apóstoles).
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	

Propuestas	
Autores de la documentación	SALIDO SÁNCHEZ, Rafael / Catálogo de campanas (2025)
Fecha	1990

Nombre	Campana de Santiago (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 90 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)422 kg
Fundidor	
Año fundición	1931
Descripción	Probablemente la campana llevaba la inscripción que reproduce la campana refundida en 1990: "BEATE JACOBE SOL HISPANEA REFULGENS ORA PRO MONTULIA ANO MCMXXXI"
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SALIDO SÁNCHEZ, Rafael / Catálogo de campanas (2025)
Fecha	1990

Nombre	Campana de Santiago (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 90 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)422 kg
Fundidor	CABRILLO MAYOR, JOSÉ
Año fundición	1908
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SALIDO SÁNCHEZ, Rafael / Catálogo de campanas (2025)
Fecha	1990

Campanas actuales

Nombre	Campana de salida de misa (0)
Localización	Puerta de la sacristía
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 25 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)9 kg
Fundidor	
Año fundición	1750ca
Descripción	
Fotos	5
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SALIDO SÁNCHEZ, Rafael / Catálogo de campanas (2025)
Fecha	1990

Nombre	Campana de la Asociación (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 56 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)102 kg
Fundidor	CARESA S. L.
Año fundición	1999
Descripción	La campana presenta una simple inscripción. En la parte superior dice "SAN JUAN DE AVILA MAESTRO DE SANTOS ASOCIACION PARROQUIAL" y sigue en la línea inferior "CAMPANARUN AMICI" (aunque debieron escribir "CAMPANARUM AMICI", es decir AMIGOS DE LAS CAMPANAS. En el medio hay una pequeña cruz radiante con pedestal a un lado, detrás el anagrama del Jubileo del Año 2000 y la marca de fábrica "CARESA / campanas". El anagrama del jubileo del año 2000 dice "JUBILAEUM / CHRISTUS OERI / (anagrama) / HODIE SEMPER / A. D. 2000" y puede verse mejor documentado en Jubileo (13) que es la fotografía de una campana de la Catedral de Santa María la Mayor de Sigüenza. Nosotros escribiríamos como " ... HERI... ANNO DOMINI... " y que puede traducirse como "JUBILEO DEL AÑO DEL SEÑOR 2000. CRISTO AYER, HOY, SIEMPRE.
Fotos	11
Toques	Cuartos del reloj
Conservación, mantenimiento	En 2013 la campana cuelga de un brazo de madera, con eje pasante y electromazo lateral para el toque de los cuartos. La campana carece de badajo. El electromazo pega un poco alto.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado
Propuestas	

Autores de la documentación	SALIDO SÁNCHEZ, Rafael
Fecha	2025

Nombre	Campana de los cuartos (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	
Año fundición	1763
Descripción	La campana lleva una invocación en latín en la parte superior, con diversas abreviaturas y las N invertidas: "SA^{TA} MARIA TE SA? ? FRA?^{CO} ? SOLA?E ORATE ? PRO ?OBIS ? " El TE puede tener dos interpretaciones. O bien pusieron SANCTA MARIA ET SAN(CTE) FRANCISCO SOLANE ORATE PRO NOBIS (SANTA MARIA Y SAN FRANCISCO SOLANO ORAD POR NOSOTROS) o bien está fuera de sitio y debieron poner SANCTA MARIA SAN(C)TE ... es decir SANTA MARIA SAN FRANCISCO... En la parte inferior dice, con las N habituales: "SE HIZO SIENDO / VICARIO DON IV / AN RVIZ DE TORO / Y OBRERO DON IV / AN DE ARIZA PRES / BITERO ANO DE / ? I763 ? ? " es decir SE HIZO SIENDO VICARIO DON JUAN RUIZ DE TORO Y OBRERO DON JUAN DE ARIZA PRESBITERO AÑO DE 1763. La indicación de presbítero al obrero es oportuna porque a menudo la junta de obras estaba presidida y formada por civiles, no por sacerdotes. La expresión ANNO DE tiene muy seguramente su origen en el ANNO D, es decir ANNO DOMINI, o AÑO DEL SEÑOR, que luego se convirtió en AÑO DE, bien por desconocimiento del latín, o bien por una secularización de la sociedad.
Fotos	15
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SALIDO SÁNCHEZ, Rafael
Fecha	2025

Nombre	Campana de Misa (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 69 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)190 kg
Fundidor	DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)
Año fundición	1931

Descripción	La campana tiene una inscripción en la parte superior, la dedicación: "SANTA TERESA DE JESUS NUESTRA MADRE AÑO 1931. " En el medio a un lado una cruz radiante con pedestal y al otro la marca de fábrica en monotipo de Constantino DE LINARES ORTIZ rectificada: como se hace la campana en el inicio de la República desaparece la corona real y la mención "proveedores de la real casa"
Fotos	17
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SALIDO SÁNCHEZ, Rafael
Fecha	2025

Nombre	Campana Luisa (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 73 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)225 kg
Fundidor	
Año fundición	1889
Descripción	La campana tiene una simple inscripción, característica del siglo XIX: "DEDICADA AL PATRIARCA SEÑOR SAN JOSE Y A SAN LUIS OBISPO AÑO 1889". El concepto de "campana dedicada" aparece a mitad del XIX y sustituye al anterior secular de SAN JOSE Y SAN LUIS ROGAD POR NOSOTROS. Se cambia la intercesión por la dedicación, un concepto más moderno.
Fotos	11
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SALIDO SÁNCHEZ, Rafael
Fecha	2025

Nombre	Campana Compañía (5)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 79 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)285 kg
Fundidor	VILLANUEVA LINARES, ALFREDO
Año fundición	1911

Descripción	En el medio exterior hay una cruz con pedestal, y en el interior la única inscripción de la campana, plagada de errores: "SE FUNDIO ESTA CAM / PANA EN I739 Y SE RE / FUNDIO EN 1911 SIGUI / ENDO DEOICADA A S. YG / NACIO ?E LOYOLA" que interpretamos como SE FUNDIÓ ESTA CAMPANA EN 1739 Y SE REFUNDIÓ EN 1911 SIENDO DEDICADA A SAN IGNACIO DE LOYOLA. Aparte de la confusión de unas letras por otras, es interesante que para referirse a la fecha anterior utiliza la manera antigua de datar las campanas, es decir utilizando una I mayúscula en vez de un 1. En el medio pie está la marca de fábrica en monotipo: "ALFREDO VILLANUEVA / LINARES / FUNDIDOR DE CAMPANAS / V.^A DE LA SERENA / (Badajoz) " La abreviatura se refiere a Villanueva de la Serena, y es la primera vez que podemos documentar la marca de fábrica completa de este fundidor, que solía firmar con su nombre, incluido en el texto, no siempre fácil de transcribir, tanto por sus errores ortográficos como por sus numerosos defectos de fundición.
Fotos	11
Toques	
Conservación, mantenimiento	La campana, que no está mecanizada, conserva el yugo antiguo original, con tuercas de palomilla (propias del siglo XVIII) y cojinetes de bronce que hay que engrasar para voltearla.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente para incluir la campana y la instalación original en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del yugo antiguo, que debe ser conservado con sus características actuales.
Propuestas	
Autores de la documentación	SALIDO SÁNCHEZ, Rafael
Fecha	2025

Nombre	Campana San Pedro (6)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 80 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)296 kg
Fundidor	ROSAS, CAMPANAS
Año fundición	1990
Descripción	La campana transcribe incorrectamente la campana refundida en 1990. Dice en la parte superior "SANCTE PETRE ET PAULE ORATE PRO NOBIS SANOTA MARIA." Corrigieron la O para que pareciera SANCTA MARIA. El orden debió ser al contrario: SANCTA MARIA SANCTE PETRE ET PAULE ORATE PRO NOBIS, es decir SANTA MARÍA, SAN PEDRO Y SAN PABLO ROGAD POR NOSOTROS. No se indica año ni autor de la anterior, quizás porque no figurara en la campana refundida. En el medio dice "REFUNDIDA EN 1990 SIENDO PARROCO / D. ANTONIO LEON ORTIZ"
Fotos	17
Toques	
Conservación, mantenimiento	

Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SALIDO SÁNCHEZ, Rafael
Fecha	2025

Nombre	Campana de las Horas (8)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 85 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)356 kg
Fundidor	
Año fundición	1534
Descripción	Campana del mayor interés, escrita con minúscula gótica y numerosos errores, probablemente porque el autor era analfabeto y partía las palabras por motivos estéticos y no gramaticales. En la parte superior dice "mentem ? santam ? spomtan ? eamhono ? rendeo ? hatrili ? bera ? tionem ? " que debieron escribir "mentem sanctam spontaneam honorem deo et patria liberationem" La expresión se encuentra en las campanas más antiguas utilizándose desde el siglo XIII hasta principios del XVI, y tiene un significado oscuro. Podría traducirse como DE MANERA PIADOSA, Y VOLUNTARIAMENTE, SUENO EN HONOR DE DIOS Y PARA LIBERAR MI PATRIA. Se dice que durante el entierro de Santa Águeda, apareció un joven desconocido, vestido con ropas de seda, que dejó junto a la tumba una placa de mármol con esta inscripción, que se muestra junto al busto de la santa, en la catedral de Catania. Según cuentan el volcán Etna hizo erupción un año después de la muerte de la Santa en el 250 y los pobladores de Catania pidieron su intervención logrando detener la lava a las puertas de la ciudad. Desde entonces es patrona de Catania y de toda Sicilia y de los alrededores del volcán e invocada para prevenir los daños del fuego, rayos y volcanes. Esta protección podría justificar la "liberación de la patria", que algunos han querido interpretar, sin ningún motivo, como una campana asociada a los levantamientos contra las invasiones. Se utiliza como antifona en las segundas vísperas de Santa Águeda. VORÁGINE, en la Leyenda Dorada, le da una traducción más poética, refiriéndose a la santa: "Alma santa, generosa, honor de Dios y liberadora de su patria". Una posible justificación de la popularidad del texto se debería, precisamente, a la consideración de Santa Águeda, en muchos lugares, como la protectora contra las tormentas, los volcanes y otros fenómenos meteorológicos devastadores. Este papel de protección en otros lugares se debe a San Miguel Arcángel o a Santa Bárbara, aunque ésta parece ser una protectora más tardía. En consecuencia la campana, dedicada a Santa Águeda, protegería, como la Santa, al territorio de todo mal, y alabaría a Dios. Aunque la inscripción inferior es incompleta, la gran cruz con pedestal al medio indica que la campana es al menos del siglo XVI, pues antes no aparecen. Al otro lado hay una pequeña crucifixión, que es más antigua. Dice "año de treninta i quatro se hiso sendo uicario heunan gome de medina siendo alcalde mahior el licenciado ^{montenegro?} " es decir "el año (mil quinientos) treinta y cuatro) se hizo siendo vicario hernan gomez de medina (y) siendo alcalde mayor el licenciado montenegro". Como el nombre del alcalde mayor no les cabía, lo pusieron en la línea superior.
Fotos	43
Toques	

Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SALIDO SÁNCHEZ, Rafael
Fecha	2025

Nombre	Campana Santiago (7)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 86 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)368 kg
Fundidor	ROSAS, HIJO DE MANUEL
Año fundición	1990
Descripción	En la parte superior la campana conserva la inscripción en latín de la campana anterior: "BEATE JACOBE SOL HISPANEA REFULGENS ORA PRO MONTULIA ANNO MCMXXXI" es decir SANTIAGO BRILLANTE SOL DE ESPAÑA RUEGA POR MONTILLA AÑO 1931. En el medio dice "REFUNDIDA EN 1990 SIENDO PARROCO / D ANTONIO LEON ORTIZ. " y debajo está la marca de fábrica del Hijo de Manuel ROSAS.
Fotos	21
Toques	
Conservación, mantenimiento	Yugo nuevo de madera con eje pasante. Motor de impulsos (desconectado) con rueda entrada en el eje izquierdo. Electromazo en (09) que pega un poco bajo. La campana está desconectada del motor, porque su sonido no dice mucho con las otras, aunque se voltea manualmente.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado
Propuestas	
Autores de la documentación	SALIDO SÁNCHEZ, Rafael
Fecha	2025

Nombre	Campana de Queda (9)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 116 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)904 kg
Fundidor	MAESTROS VILLAS (DE LA VILLA CALLEJA, JUAN Y ANTONIO
Año fundición	1817

Descripción	La campana tiene una original inscripción, quizás asociada con el uso propio; en cierto modo igual que el toque de queda cierra la jornada, la campana pide la oración por los oyentes en el momento en que finalice su jornada o viaje vital: "JESVS HIJO DE DIOS VIVO TEN MISERICORDIA DE LOS QVE ME OYEN ANO DE 1817" En el medio exterior hay una gran cruz con pedestal, mientras que en el medio interior está la marca de fábrica, con las N invertidas: "MOS / FV? / DIERO? / LOS MTR^S. / VILLAS". La expresión "MOS" puede ser un catalanismo pero creemos mejor que se trata del error de sustituir la N por M. En este caso se leería como NOS FUNDIERON LOS MAESTROS VILLAS.
Fotos	18
Toques	
Conservación, mantenimiento	Cuerda al badajo, unida a una estructura central de la torre, para repicarla. El badajo queda próximo a la campana. Electromazo interior, que impide el movimiento de la campana. En su interior la campana tiene numerosas iniciales, probablemente de campaneros, de muy diversas manos y tintas.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente para incluir la campana y la instalación original en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto.
Propuestas	
Autores de la documentación	SALIDO SÁNCHEZ, Rafael
Fecha	2025

Nombre	Campana de Dios (10)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 121 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)1026 kg
Fundidor	
Año fundición	1885
Descripción	La campana tiene una invocación incompletamente documentada "ALABADO SEA ... SANTISIMO SACRAMENTO Y PURISIMA CONCEPCION ... SANTISIMA AÑO 1885 ? " En el medio tiene una simple cruz de Santiago y ninguna referencia sobre su fundidor.
Fotos	6
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SALIDO SÁNCHEZ, Rafael
Fecha	2025

Información completa: [Parroquia Mayor del Señor Santiago - \(ANDALUCÍA\)](#)

PDF (01-09-2026)