

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	CASTELLÓ
Direcció	Carrer Major, 61 46270
Edifici	Parròquia de l'Assumpció

Campanes actuals

Nom	Sant Rafael (1)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 67 Vora 7 Altura del bronze 61 Pes aproximat (en quilos)174 kg
Fonedor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Any fosa	1940ca
Descripció	Anepígrafa. Per la creu es podria atribuir a la foneria de Manuel Roses Vidal, ja que hi ha campanes amb una semblant i els seus antecessors ja en feien servir una molt semblant. Durant la bendició de la nova campana, el primer de maig de 2008, es decideix anomenar-la "Rafael".
Fotos	13
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és bo. Està situada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. També disposa d'un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	26-10-2016

Nom	Sant Abdó i Sant Senén (2)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 75 Vora 7 Altura del bronze 68 Pes aproximat (en quilos)269 kg
Fonedor	ROSES ATZENETA
Any fosa	1955

Descripció	La campana té una inscripció al terç amb l'advocació a la qual està dedicada i el nom del rector de l'època: "? ? ? SAN ABDON Y SAN SENENT. ? ? / ? ? CURA PARROCO DOCTOR D. RAFAEL GALLART MIQUEL ? ?". També al terç té una garlanda. Al mig té una creu amb pedestal, un monograma de Maria, una flor de pensament i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes foses industrialment: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA". Baix d'aquests elements hi ha diverses flors. Al mig peu té altra garlanda i aquesta inscripció: "? ? .IGLESIA PARROQUIAL DE VILLANUEVA DE CASTELLÓN AÑO 1955. ?".
Fotos	32
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és bo. Està situada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. També disposa d'un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	26-10-2016

Nom	Santíssim Crist dels Prodigis (3)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 96 Vora 9 Altura del bronze 83 Pes aproximat (en quilos) 548 kg
Fonedor	ROSES ATZENETA
Any fosa	1955
Descripció	La campana té una inscripció al terç amb l'advocació a la qual està dedicada i el nom del rector de l'època: "? ? ? SANTÍSSIMO CRISTO DE LOS PRODIGIOS ? ? / ? ? CURA PARROCO DOCTOR D. RAFAEL GALLART MIQUEL ? ?". També al terç presenta una garlanda. Seguidament té al mig una creu amb pedestal, un monograma de Maria, un Crist crucificat sense creu i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes foses industrialment: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA". Al mig peu té una garlanda amb estrelles, altra baix de les inscripcions i aquesta inscripció: "? ? IGLESIA PARROQUIAL DE VILLANUEVA DE CASTELLON AÑO 1955 ?".
Fotos	30
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	En la nova truja han posat una placa on posa literalment "Coste Donado de la Restauración / de esta Campana por la / COOPERATIVA DEL CAMP / DE VILANOVA DE CASTELLÓ, COOP.V. / 1 de Mayo de 2008". L'estat de conservació de la campana és bo. Està situada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. També disposa d'un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.

Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	26-01-2020

Nom	Sant Josep (4)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 104 Vora 12 Altura del bronze 90 Pes aproximat (en quilos)651 kg
Fonedor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Any fosa	2008
Descripció	La campana té una garlanda al terç amb triangles decorts i aquesta inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "# SANT JOSEP #". Seguidament, al mig, trobem una creu amb pedestal, una decoració vegetal i aquesta inscripció amb una imatge de Sant Josep: "A SANT JOSEP EN AGRAÏMENT / PEL MIRACLE DE LES CAMPANES". També al mig està la marca de fàbrica i la signatura del fonedor: "HERMANOS PORTILLA / CAP (amb campaneta) / GAJANO CANTABRIA" ("Abel Portilla / me Fecit / (peixet) / N° 24" . Finalment té aquestes inscripcions al mig peu: "D. RAFAEL CLIMENT CLIMENT / RECTOR DE L'ASSUMPCIO DE LA MARE DE DEU / # VILLANUEVA DE CASTELLON - ANY 2008 #".
Fotos	18
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	En la nova truja han posat una placa on posa literalment "En agraïment a l'Alcalde / Alfred Gregori i la Corporació Municipal / per haver ajudat a fer posible la restauració / de part del nostre patrimoni Cultural i Historic / com son les Campanes de / l'Església de la Nostra Sra. de l'Assumpció. / Vva. de Castellón 1 de Maig de 2008". L'estat de conservació de la campana és bo. Està situada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. També disposa d'un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	26-10-2016

Nom	Maria de la Assumpció (5)
Localització	Sala de les campanes

Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 125 Vora 10 Altura del bronze 105 Pes aproximat (en quilos) 1341 kg
Fonedor	ROSES ATZENETA
Any fosa	1955
Descripció	La campana té una inscripció al terç amb l'advocació a la qual està dedicada i el nom del rector de l'època: "? ? ? MARIA DE LA ASUNCION ? ? / ? ? CURA PARROCO DOCTOR D. RAFAEL GALLART MIQUEL ?". També al terç presenta una garlanda. Seguidament té al mig una creu amb pedestal, una imatge de la Immaculada, una custòdia i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes de fosa industrial: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA". Baix d'aquests elements té diversos pensaments. Al mig peu té aquesta inscripció: "? ? ? IGLESIA PARROQUIAL DE VILLANUEVA DE CASTELLON AÑO 1955 ? ?". Finalment té una garlanda a la qual repeteix un medalló amb creu i àngels.
Fotos	38
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Al desmuntar la truja de ferro ROSES s'ha descobert que els dos reforços interiors s'havien dessoldat, amb perill immediat de trencament del braç.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	26-10-2016

Nom	De quarts (A)
Localització	Tercer cos del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 34 Vora 3 Altura del bronze 26 Pes aproximat (en quilos) 23 kg
Fonedor	
Any fosa	1933
Descripció	La campana sols presenta una inscripció al terç amb la data de fosa al terç: "AÑO 1933". Malgrat la falta de la marca de fàbrica, el perfil de la campana, la distribució dels cordons (de dos en dos al terç i mig peu), així com el tipus de lletra o xifres dels números permeten atribuir la campana a la foneria Hermanos Roses de València. Segurament des del principi es va fondre sense anses i destinada a usos horaris.
Fotos	8
Tocs	Toca els quarts amb l'altra campana.
Conservació, manteniment	Està situada a una de les finestres del tercer cos del campanar amb la resta de campanes horàries. Té una maça horària que està connectada a un motor per accionar els tocs horaris.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	

Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	26-10-2016

Nom	De quarts (B)
Localització	Tercer cos del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 41 Vora 4 Altura del bronze 28 Pes aproximat (en quilos)40 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS
Any fosa	1933
Descripció	La campana sols presenta una inscripció al terç amb la data de fosa al terç: "AÑO 1933". Malgrat la falta de la marca de fàbrica, el perfil de la campana, la distribució dels cordons (de dos en dos al terç i mig peu), així com el tipus de lletra o xifres dels números permeten atribuir la campana a la foneria Hermanos Roses de València. Segurament des del principi es va fondre sense anses i destinada a usos horaris.
Fotos	10
Tocs	Hores del rellotge
Conservació, manteniment	Està situada a una de les finestres del tercer cos del campanar amb la resta de campanes horàries. Té una maça horària que està connectada a un motor per accionar els tocs horaris.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	26-10-2016

Nom	Campana de les hores (C)
Localització	Tercer cos del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 88 Vora 10 Altura del bronze 80 Pes aproximat (en quilos)395 kg
Fonedor	ROSES, PASCUAL
Any fosa	1777
Descripció	Encara que la campana no està signada, les decoracions utilitzades (raïms entre altres) recorden les campanes de Pasqual ROSES. Aquestes apareixen al terç en dos sanefes que emmarquen aquesta inscripció: "# ABDON Y SENENT AÑO I777 #". Les sanefes es repeteixen al mig en unes tires disposades en diagonal que enllacen amb el terç amb una sanefa al mig. A aquest espai té una creu amb pedestal i una representació dels Sants de la Pedra.
Fotos	25
Tocs	Toca les hores amb repetició.

Conservació, manteniment	L'estat de conservació és bo i està situada a la part superior del campanar. Penja d'unes bigues de fusta i té a un lateral la maça horària que està connectada a un motor per accionar els tocs horaris.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	26-10-2016

Información completa: [Parròquia de l'Assumpció - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (09-07-2026)