

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	LA VALL D'UIXÓ
Direcció	
Edifici	Parròquia del Sant Àngel

Campanes actuals

Nom	La Tercera (refosa)
Localització	
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 70 Vora 0 Altura del bronze Pes aproximat (en quilos) 220 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1947
Descripció	Segons fitxa tècnica de Salvador MANCLÚS campana de 200 kg refosa en 1970, probablement dels ROSES de Silla com les altres del conjunt inicial
Fotos	0
Tocs	
Conservació, manteniment	
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	
Data	

Nom	El Cimboriet (0)
Localització	Espadanya
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 32 Vora 3 Altura del bronze 17 Pes aproximat (en quilos)19 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1940ca
Descripció	La campana compta amb la següent inscripció al terç: "# # JESUS MARIA Y JOSE. #". Es tracta d'una inscripció habitual entre les campanes des del segle XVIII, especialment entre les campanetes de senyals, dedicada a la Sagrada Família. Seguidament al mig trobem la marca de fàbrica, element habitual entre les campanes industrials: "ROSES HERMANOS / SILLA VALENCIA". Finalment al mig peu està el nom del poble: "# # VALL DE UXO # #". El fet d'indicar el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació.
Fotos	14
Tocs	Volteja automàticament.

Conservació, manteniment	La campana es troba en bon estat de conservació, ubicada en l'espadanya que hi ha a la teulada de la nau central del temple parroquial. Està mecanitzada amb motor d'impulsos.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	12-10-2015

Nom	Sagrada Familia (1)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 65 Vora 6 Altura del bronze 56 Pes aproximat (en quilos)159 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1947
Descripció	La campana compta, en primer lloc, amb la següent inscripció al terç: "# VALL DE UXO # PARROQUIA DE S^{to} ANGEL". El fet d'indicar el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. En aquest cas, especifica a més el nom de la parròquia receptora de la nova campana. Al mig trobem la aquesta inscripció: "JUNTA RESTAURADORA PRESIDENTE RVDO. / D. PEDRO NAVARRO C. M. VOALES D. ISMAEL / LLOPIS ARNAU - D. VICENTE REBOLLAR LLORENS - / D. RICARDO PORTALES BEL - D. SALVADOR CERDELLS MESTRE - D. TELESFORO GIL ARAGONÉS - D. JUAN PORCAR ARNAU Y D. JOSE M. GARCIA DE LA ROSA. / HUIUS ALMAE ECCLESIAE FIDELIBUS SUFRAGRAGANTIBUS / INSTAURATUR . MCMXL . AÑO DEL PILAR SAGRADA FAMILIA". En ella indica primerament el nom dels membres de la junta encarregada de la restauració del temple parroquial, que va tindre lloc en acabar la Guerra Civil. Al mig peu trobem una inscripció al·lusiva a la refosa de la campana: "# REFUNDIDA POR LA COMISION DEL SEGUNDO CENTENARIO". Baix està la marca de fàbrica, element habitual entre les campanes industrials: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE ROSES H nos. SILLA (VALENCIA)".
Fotos	18
Tocs	Repica i volteja automàticament.
Conservació, manteniment	Es troba en bon estat de conservació, ubicada a una de les finestres de la Sala de les Campanes. Compta amb truja de fusta i està mecanitzada amb motor d'impulsos i electromall monofàsic. Compta amb batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	

Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	12-10-2015

Nom	La Tercera (2)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 71 Vora 6 Altura del bronze 60 Pes aproximat (en quilos)203 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1970
Descripció	En primer lloc, trobem al mig la marca de fàbrica, element habitual entre les campanes industrials: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 37 / VALENCIA". Seguidament està la següent inscripció incisa: "PARROQUIA SANTO ANGEL / VALL DE UXO / SE REFUNDIO SIENDO CURA PARROCO / R ^{vd} o S ^r JAIME AGUT MELIA / AÑO 1.970". En ella indica en primer lloc el lloc per al que va ser fosa, seguit pel nom del poble i el rector que estava al front de la parròquia en eixe moment. Per últim indica la data de fosa. Aquestes inscripcions s'afegiren a la campana quan ja estava fosa, per aquest motiu són incises i no en relleu.
Fotos	11
Tocs	Repica i volteja automàticament.
Conservació, manteniment	Es troba en bon estat de conservació, ubicada a una de les finestres de la Sala de les Campanes. Compta amb truja de fusta i està mecanitzada amb motor d'impulsos i electromall trifàsic. Compta amb batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	12-10-2015

Nom	Maria (3)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 83 Vora 7 Altura del bronze 70 Pes aproximat (en quilos)331 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1940

Descripció	En primer lloc trobem la següent inscripció al terç: "# MARIA # PARROQUIA STº ANGEL VALL DE UXÒ". En ella indica el nom de la campana, la parròquia per a la que va ser fosa i la data. Seguidament, al mig, està la marca de fàbrica, element habitual entre les campanes industrials: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{nos} . / SILLA (VALENCIA)". A continuació, també al mig, trobem aquesta inscripció: "COLOCADA BAJO LA DIRECCION DEL SR. INGENIERO / DON ANTONIO CAÑETE HEREDIA. SIENDO ALCALDE / DE LA CIUDAD D. ISMAEL LLOPIS ARNAU Y / PARROCO EL RVDº DON PEDRO NAVARRO RUIZ / C. M. SANTISIMO CRISTO CHRISTUS VINCIT / CHRISTUS REGNAT CHRISTUS IMPERAT". En ella indica el nom del responsable de la instal·lació de la campana, el del alcalde i el rector. La inscripció llatina es pot traduir com: "CRIST VENC CRIST REGNA CRIST IMPERA". L'origen d'aquestes inscripcions sembla que és es anomenades aclamacions Carolines, utilitzades en el segle VIII a França, i posteriorment utilitzades com l'himne oficial de ràdio Vaticà en el segle XX.
Fotos	23
Tocs	Volteja i repica automàticament.
Conservació, manteniment	Es troba en bon estat de conservació, ubicada a una de les finestres de la Sala de les Campanes. Compta amb truja de fusta i està mecanitzada amb motor d'impulsos i electromall monofàsic. Compta amb batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	12-10-2015

Nom	Dolors (4)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 92 Vora 8 Altura del bronze 82 Pes aproximat (en quilos)451 kg
Fonedor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Any fosa	1995

Descripció	La campana compta amb la següent inscripció al terç: "# PARROQUIA SANTO ANGEL # VALL DE UXO # # DOLORES #". En ella indica en primer lloc la parròquia per a la qual va ser fosa, seguida del nom de la ciutat i la advocació a la qual es dedica la campana. A continuació té aquesta inscripció: "STABAT MATER...IUXTA CRUCEM / ESTA CAMPANA SE COLOCO / EL DIA DE LA BEATIFICACION DE / MOSEN RECAREDO CENTELLES ABAD / 1 DE OCTUBRE DE 1995 / POR INICIATIVA DE LOS CONSEJOS / DE PASTORAL Y ECONOMIA DE LA PARROQUIA / Y CON LA COLABORACION DE LA CAJA RURAL / SAN ISIDRO DE LA CIUDAD". La primera frase, en llatí, es pot traduir com: "ESTABA LA MARE...JUNT A LA CREU". Als punts suspensius falta la paraula "DOLOROSA". Aquesta inscripció prové de la Seqüència Stabat Mater, datada del segle XIII i atribuïda tant al papa Inocenci III com al franciscà Jacopone da Todi. És una meditació del patiment de la Mare de Déu al peu de la creu. La resta de la inscripció té caràcter commemoratiu, indicant que la campana es va fondre per celebrar la beatificació de Mossén Recaredo Centelles, fill del poble i beatificat per Joan Pau II l'any 1995. A més indica les entitats implicades a la fosa de la campana. També al mig disposa de la marca del instal·lador (el fonedor real és Hnos Portilla): "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 37 / VALENCIA". Finalment al mig peu trobem aquesta inscripció: "¡ DEMOS GRACIAS A DIOS !"
Fotos	11
Tocs	Volteja i repica automàticament.
Conservació, manteniment	Es troba en bon estat de conservació, ubicada a una de les finestres de la Sala de les Campanes. Compta amb truja de fusta i està mecanitzada amb motor d'impulsos i electromall monofàsic. Compta amb batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	12-10-2015

Nom	Carilló 1, Sagrada Família - Do#
Localització	Tercer cos del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 27 Vora 2 Altura del bronze 22 Pes aproximat (en quilos)11 kg
Fonedor	PACCARD
Any fosa	2001
Descripció	En primer lloc compta amb aquesta inscripció, que indica el nom de la campana, el lloc per al que va ser fosa i la data: "SAGRADA FAMILIA / PARROQUIA SANTO ÁNGEL MMI". Seguidament al mig trobem el nom del donant: "COMISION DE FIESTAS SGDA FAMILIA / Y / STMO CRISTO". Les abreviatures corresponen a les paraules "SAGRADA" i "SANTISIMO". Al mig també indica el nom del instal·lador: "ERMEC". Finalment trobem al mig peu la marca de fàbrica: "(campana) PACCARD (campana) ANNECY FRANCE (campana). Al mig també indica el nom del instal·lador: "ERMEC".
Fotos	6

Tocs	Es toca per mitjà de l'electromall.
Conservació, manteniment	Es troba ubicada al centre del tercer cos, penjada d'una biga de fusta. Compta amb un electromall monofàsic intern.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	12-10-2015

Nom	Carilló 2, Beat Recaredo Centelles - SI
Localització	Tercer cos del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 30 Vora 2 Altura del bronze 24 Pes aproximat (en quilos)16 kg
Fonedor	PACCARD
Any fosa	2001
Descripció	En primer lloc compta amb aquesta inscripció, que indica el nom de la campana, el lloc per al que va ser fosa i la data: "BEATO RECAREDO CENTELLES / PARROQUIA SANTO ANGEL MMI". Seguidament al mig trobem el nom del donant: "CARMEN PEÑARROJA CENTELLES". Al mig peu està la marca de fàbrica: "(campana) PACCARD (campana) ANNECY FRANCE (campana). Finalment al peu indica el nom del instal·lador: "ERMEC".
Fotos	4
Tocs	Es toca per mitjà de l'electromall.
Conservació, manteniment	Es troba ubicada al centre del tercer cos, penjada d'una biga de fusta. Compta amb un electromall monofàsic intern.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	12-10-2015

Nom	Carilló 3, Santa Marina - La
Localització	Tercer cos del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 32 Vora 3 Altura del bronze 26 Pes aproximat (en quilos)19 kg
Fonedor	PACCARD
Any fosa	2001

Descripció	En primer lloc compta amb aquesta inscripció, que indica el nom de la campana, el lloc per al que va ser fosa i la data: "SANTA MARINA / PARROQUIA SANTO ANGEL MMI". Seguidament al mig trobem el nom dels donants: "FAMILIA PEIRATS TUZÓN". Al mig peu està la marca de fàbrica: "(campana) PACCARD (campana) ANNECY FRANCE (campana). Finalment al peu indica el nom del instal·lador: "ERMEC".
Fotos	5
Tocs	Es toca per mitjà de l'electromall.
Conservació, manteniment	Es troba ubicada al centre del tercer cos, penjada d'una biga de fusta. Compta amb un electromall monofàsic intern.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	12-10-2015

Nom	Carilló 4, Vicent - Sol
Localització	Tercer cos del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 34 Vora 4 Altura del bronze 27 Pes aproximat (en quilos)23 kg
Fonedor	PACCARD
Any fosa	2001
Descripció	En primer lloc compta amb aquesta inscripció, que indica el nom de la campana, el lloc per al que va ser fosa i la data: "VICENTE / PARROQUIA SANTO ANGEL MMI". Seguidament al mig trobem el nom del donant: "RVDO. D VICENTE BORJA DOSDÁ, CURA - PÁRROCO". Al mig peu està la marca de fàbrica: "(campana) PACCARD (campana) ANNECY FRANCE (campana). Finalment al peu indica el nom del instal·lador: "ERMEC".
Fotos	5
Tocs	Es toca per mitjà de l'electromall.
Conservació, manteniment	Es troba ubicada al centre del tercer cos, penjada d'una biga de fusta. Compta amb un electromall monofàsic intern.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	12-10-2015

Nom	Carilló 5, El Salvador - Fa#
------------	-------------------------------------

Localització	Tercer cos del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 37 Vora 4 Altura del bronze 28 Pes aproximat (en quilos)29 kg
Fonedor	PACCARD
Any fosa	2001
Descripció	Compta en primer lloc amb aquesta inscripció al mig: "EL SALVADOR / PARROQUIA SANTO ÁNGEL / VALL DE UXÓ / AÑO MMI". En ella indica el nom de la campana, el lloc per al que va ser fosa i la data. Seguidament trobem la marca del instal·lador: "ERMEC". A continuació figuren el noms dels padrins de la benedicció: "PADRINOS / SALVADOR CANÓS / Y / TERESA PEIRATS". Finalment al mig peu està la marca de fàbrica: "(campana) PACCARD (campana) ANNECY FRANCE (campana)".
Fotos	8
Tocs	Repica i volteja automàticament.
Conservació, manteniment	Es troba en bon estat de conservació, ubicada a una de les finestres del tercer cos. Compta amb truja de fusta i està mecanitzada amb motor d'impulsos i electromall monofàsic. Compta amb batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	12-10-2015

Nom	Carilló 6, Mare de Déu del Carme - Fa
Localització	Tercer cos del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 38 Vora 4 Altura del bronze 28 Pes aproximat (en quilos)32 kg
Fonedor	PACCARD
Any fosa	2001
Descripció	Compta en primer lloc amb aquesta inscripció al mig: "NTRA SRA DEL CARMEN / PARROQUIA SANTO ÁNGEL / VALL DE UXÓ / AÑO MMI". En ella indica el nom de la campana, el lloc per al que va ser fosa i la data. Seguidament trobem la marca del instal·lador: "ERMEC". A continuació figuren el noms dels padrins de la benedicció: "PADRINOS / FAMILIA GIL GARGALLO". Finalment al mig peu està la marca de fàbrica: "(campana) PACCARD (campana) ANNECY FRANCE (campana)".
Fotos	8
Tocs	Volteja i repica automàticament.
Conservació, manteniment	Es troba en bon estat de conservació, ubicada a una de les finestres del tercer cos. Compta amb truja de fusta i està mecanitzada amb motor d'impulsos i electromall monofàsic. Compta amb batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.

Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	12-10-2015

Nom	Carilló 7, Sant Àngel Custodi- Mi
Localització	Tercer cos del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 39 Vora 4 Altura del bronze 29 Pes aproximat (en quilos)34 kg
Fonedor	PACCARD
Any fosa	2001
Descripció	Compta en primer lloc amb aquesta inscripció al mig: "SANTO ÁNGEL CUSTODIO / PARROQUIA SANTO ÁNGEL / VALL DE UXÓ / AÑO MMI". En ella indica el nom de la campana, el lloc per al que va ser fosa i la data. Seguidament trobem la marca del instal·lador: "ERMEC". A continuació figuren el noms dels padrins de la benedicció: "PADRINOS / ESTELA, MARIA Y ALFREDO". Finalment al mig peu està la marca de fàbrica: "(campana) PACCARD (campana) ANNECY FRANCE (campana)".
Fotos	8
Tocs	Repica i volteja automàticament.
Conservació, manteniment	Es troba en bon estat de conservació, ubicada a una de les finestres del tercer cos. Compta amb truja de fusta i està mecanitzada amb motor d'impulsos i electromall monofàsic. Compta amb batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	12-10-2015

Nom	Carilló 8, Sant Antoni Abad - Re
Localització	Tercer cos del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 42 Vora 5 Altura del bronze 32 Pes aproximat (en quilos)43 kg
Fonedor	PACCARD
Any fosa	2001
Descripció	En primer lloc té aquesta inscripció commemorativa al mig: "PADRINOS / ANTONIO SANFELIX / Y / VICENTA FORNER / CON MOTIVO DE LA 1ª MISA DE SU HIJO ANTONIO". Seguidament trobem la marca de fàbrica: "PACCARD ANNECY FRANCE". Seguidament indica el nom de la campana, el lloc per al que va ser fosa i la data: "SAN ANTONIO ABAD / PARROQUIA DEL SANTO / ÁNGEL / AÑO MMI". Finalment indica el nom de l'instal·lador del bronze: "ERMEC".
Fotos	9

Tocs	Repica i volteja automàticament.
Conservació, manteniment	Es troba en bon estat de conservació, ubicada a una de les finestres del tercer cos. Compta amb truja de fusta i està mecanitzada amb motor d'impulsos i electromall monofàsic. Compta amb batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	12-10-2015

Información completa: [Parròquia del Sant Àngel - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (18-09-2026)