

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	DÉNIA
Direcció	
Edifici	Parròquia de Sant Mateu - La Xara

Campanes actuals

Nom	Campana (1)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 40 Vora 4,5 Altura del bronze 36 Pes aproximat (en quilos)37 kg
Fonedor	ROSES ATZENETA
Any fosa	1965
Descripció	La campana té quatre triangles decorats a l'espatlla. Seguidament, al terç, hi ha tres cordons i entre els dos inferiors hi ha quatre flors. Al mig té una creu de calvari radiant, un monograma de Maria, una flor de pensament i la marca de fàbrica: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA / ESPAÑA". Finalment, al mig peu, disposa d'una garlanda amb triangles decorats i aquesta inscripció, situada entre cordons: "? ? ? AÑO 1965 ? ? ?".
Fotos	22
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Està instal·lada amb una truja nova de fusta a una de les finestres de la sala de les campanes. La campana ha sigut dotada d'electromall CLOCK-O-MATIC per als tocs automàtics i motor d'impuls. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	30-08-2020

Nom	Sant Roc (2)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 41 Vora 5 Altura del bronze 43 Pes aproximat (en quilos)40 kg
Fonedor	ROSES ATZENETA
Any fosa	1965

Descripció	La campana té quatre triangles decorats a l'espatlla. Seguidament, al terç, hi ha tres cordons i entre els dos inferiors està aquesta inscripció que indica l'advocació a la qual està dedicada la campana: "? ? SAN ROQUE ?". Al mig hi ha quatre flors, una creu de calvari radiant i la marca de fàbrica: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA / ESPAÑA". També al mig té una flor de pensament i aquesta inscripció: "EN ADZANETA ME FUNDIREN / Y EN L' AIXARA M' BENEIREN / Y FOREN ELS MEUS PADRINS / DEL POBLE TOTS ELS VEINS". Finalment, al mig peu, disposa d'una garlanda amb triangles decorats i aquesta inscripció, situada entre cordons: "? ? ? AÑO 1965 ? ? ?".
Fotos	20
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Està instal·lada amb una truja nova de fusta a una de les finestres de la sala de les campanes. La campana ha sigut dotada d'electromall CLOCK-O-MATIC per als tocs automàtics i motor d'impuls. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	30-08-2020

Nom	Immaculada Concepció (3)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 62 Vora 6,5 Altura del bronze 54 Pes aproximat (en quilos)138 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS
Any fosa	1928
Descripció	La campana té unes anses postisses. A l'espatlla hi ha un cordó i una garlanda. Seguidament, té diversos cordons al terç, entre els quals hi ha diverses flors i una inscripció amb l'advocació de la campana i l'any de fosa: "? ? ? ? YNMACULADA CONCEPCION AÑO 1928". Del terç penja una garlanda amb flors, corones i altres motius vegetals. Al mig hi ha una creu llatina, un monograma de Maria, la imatge de la Immaculada Concepció i la marca de fàbrica: VALENCIA / FUNDICION DE CAMPANAS DE ROSES HERMANOS / C ^{ANO} TRANSITOS JUNTO C ^{TRA} MADRID". També al mig hi ha una torre i dos lleons rampants, motius al·lusius a Castella i Lleó. A continuació disposa d'una inscripció al mig peu amb els noms dels donants, repartida entre dos nivells per falta d'espai: "? ESTA CAMPANA ES COSTEADA AEXPENSAS DE LOS PADRINOS D JUAN CARLOS PEREZ DE LOS COBOS ALMEL-LA / Y DÑA MARIA JOSEFA DE ROJAS Y DASÍ". Finalment té una garlanda amb diversos motius.
Fotos	31
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Està instal·lada amb una truja nova de fusta a una de les finestres de la sala de les campanes. La campana ha sigut dotada d'electromall CLOCK-O-MATIC per als tocs automàtics i motor d'impuls. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.

