

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	SERRA
Direcció	
Edifici	Convent de Sant Josep i Santa Teresa (carmelites)

Campanes actuals

Nom	Senyalera (0)
Localització	No localitzada
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 30 Vora Altura del bronze 28 Pes aproximat (en quilos)16 kg
Fonedor	
Any fosa	1873
Descripció	Estava en una espadanya lateral, al costat de la cúpula de l'antic monestir de València. Fou restaurada amb les altres i no ha sigut localitzada. La seua inscripció era "LA COSTEO D. JOAQUIN EZQUERRO AÑO 1873"
Fotos	4
Tocs	
Conservació, manteniment	Estava en una espadanya damunt de la cúpula. Els ferratges pareixen antics (segle XVIII)
Protecció	Protecció genèrica per trobar-se en un monument. No obstant la conservació dels accessoris tradicionals (truja de fusta, cigonyal) suposen un valor afegit a la campana.
Propostes	
Autors de la documentació	LLOP LLUCH, Francisco José
Data	07-05-1972

Nom	Ave Maria (1)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 33 Vora 3 Altura del bronze 37 Pes aproximat (en quilos)21 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1960ca
Descripció	Les anses són simples i en el terç hi ha un grup de tres cordons, altre de dos i aquesta inscripció en llatí: "AVE MARIA GRACIA PLENA". En text sembla copiat de l'antiga campana i inclou errades habituals dels segles XVII i XVIII com és el fet d'escriure "GRACIA" en lloc de "GRATIA". Aquest és l'inici del Ave Maria, la pregaria més popular de les dirigides a la Mare de Déu i basada en el passatge de l'Anunciació de l'Evangeli de Sant Lluc (Lc 1, 28). Recull les paraules que l'arcàngel Gabriel va dirigir a la Mare de Déu, tot i que el nom de Maria no apareix a l'evangeli i sí a l'oració mariana. El text en valencià seria: "DÉU VOS SALVE MARIA PLENA DE GRÀCIA EL SENYOR ÉS AMB VÓS". En el mig té una creu llatina i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / GRAO - VALENCIA". A més, en el peu té quatre cordons.

Fotos	27
Tocs	Vol automàtic.
Conservació, manteniment	La campana es troba en un estat de conservació bo, instal·lada en una de les finestres de la sala de campanes i dotada amb truja de fusta de perfil tradicional valencià. Està mecanitzada amb motor d'impuls. A més, presenta batall lligat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	LLOP i BAYO, Francesc
Data	16-12-2008

Nom	Josefa Teresa (2)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 34 Vora 3 Altura del bronze 30 Pes aproximat (en quilos)23 kg
Fonedor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Any fosa	2001
Descripció	La campana té anses simples i en el terç dos grups de dos cordons i una garlanda. A continuació, en el mig té una creu de calvari i la marca empresa instal·ladora: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 37 / VALENCIA". No la describim com la de fàbrica perquè la foneria estava innactiva en aquest moment i la campana té les característiques formals de la producció campanera dels Portilla. També en el mig té aquesta inscripció incisa: "JOSEFA - TERESA / GODELLA 1925 - SERRA 2001". En el mig peu hi ha dos grups de dos cordons.
Fotos	29
Tocs	Volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Està ubicada a una de les finestres de l'espadanya de l'ermita. Té una truja de ferro de Manclús. Disposa d'electromall monofàsic, motor d'impuls i batall lligat però no reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual de la campana no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant, cal restaurar el conjunt. La campana es deu baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT PAU
Data	05-07-2024

Nom	Maria del Carme (3)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 47 Vora 4 Altura del bronze 41 Pes aproximat (en quilos)60 kg
Fonedor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Any fosa	2001
Descripció	La campana té anses simples i en el terç dos grups de dos cordons i una garlanda. A continuació, en el mig té una creu de calvari i aquesta inscripció: "MARIA DEL CARMEN / GODELLA 1925 - SERRA 2001". També disposa de la marca empresa instal·ladora: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 37 / VALENCIA". No la describim com la de fàbrica perquè la foneria estava innactiva en aquest moment i la campana té les característiques formals de la producció campanera dels Portilla. En el mig peu hi ha dos grups de dos cordons.
Fotos	31
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Està ubicada a una de les finestres de l'espadaña de l'ermita. Té una truja de ferro de Manclús. Disposa d'electromall monofàsic, motor d'impuls i batall lligat però no reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual de la campana no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant, cal restaurar el conjunt. La campana es deu baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT PAU
Data	05-07-2024

Nom	Jesús, Maria i Josep (4)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 52 Vora 4 Altura del bronze 45 Pes aproximat (en quilos)81 kg
Fonedor	
Any fosa	1697
Descripció	La campana té anses simples i en l'espalla hi ha dos cordons. Seguidament, en el terç disposa de dos grups de dos cordons i una breu inscripció: "GESVS MARIA IOSEF ANNO I697". Correctament caldria haver escrit: "IESUS MARIA IOSEPH ANNO I697". Els noms de les tres persones de la Sagrada Família son relativament habituals en les campanes d'aquesta època. En el mig hi ha dos cordons i una sanefa de raïms entre ells, així com una creu de calvari, confeccionada també amb la sanefa de raïms. A més, en el mig peu hi ha tres cordons i en el peu dos.
Fotos	32
Tocs	Vol i repic automàtic.

Conservació, manteniment	La campana es troba en un estat de conservació bo, instal·lada en una de les finestres de la sala de campanes i dotada amb truja de fusta de perfil tradicional valencià. Està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall. A més, presenta batall lligat i dotat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica per trobar-se en un monument. No obstant seria convenient la declaració específica com a Bé Moble d'Interés Cultural de la campana.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT PAU
Data	05-07-2024

Información completa: [Convent de Sant Josep i Santa Teresa \(carmelites\) - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (06-09-2026)