

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	CALATAYUD
Dirección	C. Sepulcro Alta, 1 50300
Edificio	Real Basílica - Colegiata del Santo Sepulcro

Campanas actuales

Nombre	Campana de coro (0)
Localización	Coro
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 18 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)3 kg
Fundidor	
Año fundición	1900ca
Descripción	Es la campana original de coro.
Fotos	6
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MOROS IGLESIAS, Adrián
Fecha	21-02-2026

Nombre	Campana de coro (0)
Localización	Coro
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 25 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)9 kg
Fundidor	
Año fundición	2000ca
Descripción	La campana fue instalada hace unos años. Sustituye a la otra campana de coro.
Fotos	4
Toques	La campana se repica en los laudes
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MOROS IGLESIAS, Adrián
Fecha	21-02-2026

Nombre	Campana de misa (0)
Localización	Entrada capilla bapisterio
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 20 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)5 kg
Fundidor	
Año fundición	2024
Descripción	La campana fue instalada recientemente para avisar el comienzo de la Misa.
Fotos	6
Toques	Se toca para que en las misas de Domingo, el organista pueda saber que la misa comienza.
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MOROS IGLESIAS, Adrián
Fecha	21-02-2026

Nombre	Campanillo de cuartos (A)
Localización	Nave central
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 15 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)2 kg
Fundidor	
Año fundición	1800ca
Descripción	Campanillo de cuartos. Se localiza en un hueco en el primer tramo del muro derecho de la nave central.
Fotos	0
Toques	Toque de los cuartos.
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MOROS IGLESIAS, Adrián
Fecha	21-02-2026

Nombre	Campanillo de horas (B)
Localización	Nave central
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 20 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)5 kg

Fundidor	
Año fundición	1800ca
Descripción	Campanillo de horas. Se localiza en un hueco en el primer tramo del muro derecho de la nave central.
Fotos	0
Toques	Toque de las horas.
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MOROS IGLESIAS, Adrián
Fecha	21-02-2026

Nombre	Santo Sepulcro (5)
Localización	Torre de Santiago - Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	1997
Descripción	La campana tiene una pequeña inscripción entre cuatro cordones que dice: "? SANTO SEPULCRO ?". Debajo de la inscripción hay una guirnalda con motivos florales. En el medio, hay una inscripción que dice: "REFUNDIDA SIENDO PARROCO D. JACINTO ALCOITIA / CALATAYUD AÑO 1997". En las 09 esta la marca de la instaladora: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA. 5 / VALENCIA II" Aunque este la marca de Manclús, la campana fue fundida por Hermanos Portilla. También hay una cruz del calvario decorada con estrellas de ocho puntas. En el medio pie hay dos cordones, seguidos de otros dos cordones.
Fotos	20
Toques	La campana realiza en el primer aviso a misa diaria un bandeo de 3 minutos. También bandea en los bandeos de Domingos, y en bandeos generales.
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MOROS IGLESIAS, Adrián
Fecha	21-02-2026

Nombre	Campana (6)
Localización	Torre de Santiago - Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)199 kg

Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	1995
Descripción	La campana tiene en el tercio dos cordones, seguidos de otros dos cordones. Debajo de estos cordones hay una guirnalda con motivos florales. En el medio hay una inscripción que dice: "REFUNDIDA SIENDO CURA PARROCO / D . JACINTO ALCOITIA / CALATAYUD AÑO 1995". En las 09 esta la marca de la instaladora: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA. 5 / VALENCIA II" Aunque este la marca de Manclús, la campana fue fundida por Hermanos Portilla. También hay una cruz del calvario decorada. A los lados de la cruz hay dos velas, una a la derecha y otra a la izquierda. En el medio pie hay dos cordones, seguidos de otros dos cordones.
Fotos	24
Toques	La campana bandea para las misas de Domingo, festivos, solemnidades y procesiones.
Conservación, mantenimiento	Hay una placa de metal anclada en el muro soldada con el soporte del motor para mejorar la sujección del soporte a la pared debido a el incidente que se encontro en 2025.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MOROS IGLESIAS, Adrián
Fecha	22-02-2026

Nombre	Campanico del Reloj (0)
Localización	Torre del Reloj - Sala alta de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 35 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)25 kg
Fundidor	
Año fundición	1700
Descripción	La campana comienza con dos cordones en el hombro. En el tercio hay una inscripción entre cuatro cordones que dice: "S BARBARA ?ORAPRONOBIS ANO 1 ? 0 0". En el medio hay dos cordones y una cruz con pedestal. La cruz mira hacía el interior, cuando lo más común es que mire hacía el exterior. Esto seguramente se debe a la rápida instalación de la campana en el campanario. Reposo sobre tres cordones. La campana termina con dos cordones en el pie.
Fotos	18
Toques	
Conservación, mantenimiento	Hay una verja metálica detrás de la campana para evitar la entrada de aves a la sala de campanas. Se conserva el yugo de madera original, así como el martillo que hacía sonar la campana.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MOROS IGLESIAS, Adrián
Fecha	21-02-2026

Nombre	Santa María (1)
Localización	Torre del Reloj - Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 38 Borde 4 Altura del bronce 33 Peso aproximado (en kilos)32 kg
Fundidor	
Año fundición	1770
Descripción	La campana tiene una inscripción entre cuatro cordones en el tercio que dice: "?MARIA? ?ORA? ?PRO? ?NOBIS? ?ANNO????177??" Las letras de la inscripción están separadas por triángulos decorados con motivos vegetales. En el medio hay dos cordones. También hay un Sagrado Corazón de María atravesado por una flecha. El corazón está rodeado por un cuadro con motivos florales. También hay una cruz con pedestal decorada con motivos florales. A los lados de la cruz hay dos velas, una a la derecha y otra a la izquierda. En el medio pie hay tres cordones y la campana termina con un cordón al comienzo del hombro y otro al final del hombro.
Fotos	16
Toques	Bandea en solemnidades y procesiones.
Conservación, mantenimiento	Se conserva el badajo original, el cual tiene una pequeña apertura para introducir una cuerda.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MOROS IGLESIAS, Adrián
Fecha	21-02-2026

Nombre	Campana (2)
Localización	Torre del Reloj - Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 57 Borde 6 Altura del bronce 42,5 Peso aproximado (en kilos)107 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1989
Descripción	En el tercio hay tres cordones, seguidos de otros dos cordones. En el medio hay una inscripción que dice: "ILMO. SR. D. JACINTO ALCOITIA / PRIOR DEL STO. SEPULCRO / REFUNDIDA EL 5 - 6 - 1.989 / CALATAYUD". A las 09 está la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA 27 / VALENCIA". También hay una cruz en la parte exterior de la campana. La campana termina con cuatro cordones.
Fotos	21
Toques	La campana bandea en el Ángelus de las 12:00. También bandea en el último aviso a misa diaria, para misa de Domingos, festividades, solemnidades y procesiones.
Conservación, mantenimiento	El palo del badajo está prácticamente oxidado. Esto se debe a las humedades que había en la torre antes de su restauración.
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	MOROS IGLESIAS, Adrián
Fecha	21-02-2026

Nombre	Nuestra Señora de Bolduc, San Valentín Martir (3)
Localización	Torre del Reloj - Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 97 Borde 10 Altura del bronce 80 Peso aproximado (en kilos)528 kg
Fundidor	DE VELASCO, EUGENIO
Año fundición	1825
Descripción	<p>La campana tiene una inscripción que dice: "N.S. DE BOLDVC S.VALENTIN MARTIR?ECCED DOMINI FVCITE PARTE S ADB E R S Æ" que traducido es: "NUESTRA SEÑORA DE BOLDUC SAN VALENTIN MARTIR HE AQUI EL SEÑOR HUID LOS ENEMIGOS" Como se aprecia, la campana esta dedicada a Nuestra Señora de Bolduc y a San Valentin Martir. Esto es porque la basílica alberga un lienzo de la Virgen de Bolduc, y también un relicario con reliquias de San Valentin Martir.</p> <p>Debajo de la inscripción hay un cordón de triángulos decorados con motivos florales. En el medio hay dos cruces; una cruz patriarcal de la orden del Sepulcro en las 00 y otra cruz del calvario decorada con flores y estrellas en las 06. A los lados de la cruz patriarcal indica el fundidor: "EVGENIO DE VELASCO" y a los lados de la cruz del calvario indica el año: "AÑODE 1825". Las cruces reposan sobre cuatro cordones. Debajo de los cordones, en la cruz patriarcal pone "ME HIZO" para terminar de indicar el fundidor. La campana termina en cuatro cordones.</p>
Fotos	28
Toques	Repica los cuartos, realiza los avisos a misa diaria (39 golpes), y bandea en el primer aviso a misa de Domingo y en festividades junto las demás campanas.
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MOROS IGLESIAS, Adrián
Fecha	21-02-2026

Nombre	Campana (4)
Localización	Torre del Reloj - Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 100 Borde 10 Altura del bronce 79 Peso aproximado (en kilos)579 kg
Fundidor	
Año fundición	1613

Descripción	<p>La campana fue fundida en el 1613, mismo año en el que se acabo de construir la basílica. Es la más antigua y grande de todo el conjunto de campanas. Tiene una inscripción en el tercio que dice: "IPSE VOBIS IMPERAI QVI INFRNO SPOLIATO SVRRIXTI A MORTVIS" que traducido seria: "EL MISMO A VOSOTROS EL EMPERADOR QUE HABIENDO DESPOJADO AL INFIERNO RESUCITO DE ENTRE LOS MUERTOS". En el medio hay una cenefa con motivos florales y nos encontramos dos cruces; una cruz patriarcal de la Orden del Santo Sepulcro y otra cruz del calvario decorada con estrellas de ocho puntas que reposa sobre 5 cordones. Debajo de la cruz del calvario indica de forma separada el año de fundición, 1613. La campana termina en 3 cordones.</p>
Fotos	28
Toques	Toque de las horas, avisos de misa diaria (1 golpe si es primer aviso, 2 si es segundo aviso, ect..) ángelus y bandeo para festividades junto las demás campanas.
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MOROS IGLESIAS, Adrián
Fecha	21-02-2026

Información completa: [Real Basílica - Colegiata del Santo Sepulcro - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (19-05-2026)