

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ZARRA
Dirección	
Edificio	Parroquia de Santa Ana

Campanas actuales

Nombre	El Niñico (0)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 33 Borde 2,5 Altura del bronce 28 Peso aproximado (en kilos)21 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1965ca
Descripción	La campana presenta asas simples y en el tercio un grupo de tres cordones y otro de dos. Seguidamente, en el medio aparece una cruz latina, un Sagrado Corazón de Jesús y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Por último, en el medio pie hay cuatro cordones. Es una pieza típica de la fundición Manclús y de fabricación casi seriada. Fue fundida con elementos genéricos y en ella se dejaron los debidos espacios para grabar inscripciones cuando se comprara la campana, hecho que finalmente no se produjo.
Fotos	4
Toques	Si uso actual.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en la espadaña que se levanta sobre el tejado del templo parroquial, dotada con yugo de hierro, badajo y cigüeñal: aunque este no presenta cable para el volteo.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	17-03-2023

Nombre	El Niñico (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 55 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)96 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	2001

Descripción	Las asas de la campana son simples y en el tercio dispone de dos grupos de dos cordones y una guirnalda colgando del último grupo de cordones. Entre estos presenta una inscripción con las dos advocaciones de la campana: "? NIÑO JESUS DE ZARRA ? MARIA DEL PILAR ?". A continuación, tiene en el medio una cruz de calvario y esta inscripción: "UNA PERSONA DEVOTA / A LA MEMORIA DE SUS FAMILIARES". También en el medio aparece la marca de la empresa instaladora: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 37 / VALENCIA". En el medio pie se repiten los dos grupos de dos cordones y entre ellos dispone de esta inscripción: "ZARRA ?AÑO 2001".
Fotos	16
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación del conjunto es bueno. Está instalada con yugo de madera en uno de los vanos de la sala de campanas y mecanizada con motor de volteo por impulsos y electromazo. El badajo está atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	17-03-2023

Nombre	San Antón (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 58 Borde 5 Altura del bronce 43 Peso aproximado (en kilos)113 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1987
Descripción	La campana tiene una sencilla inscripción en el tercio, situada entre cordones: "1.987 / SAN ANTON". Esta indica el año de fundición y la advocación de la campana. En el medio tiene una cruz radiante y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA".
Fotos	18
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	La campana tiene un yugo nuevo de madera, fabricado por Campanas y Relojes Monumentales. Este es de perfil tradicional valenciano. Está mecanizada con motor de volteo por impulsos y electromazo. Cuenta con badajo atado y dotado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	

Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	17-03-2023

Nombre	Santa Ana (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde 6 Altura del bronce 60 Peso aproximado (en kilos)199 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1965ca
Descripción	La campana tiene varios cordones en el tercio y una guirnalda con motivos vegetales y religiosos. En el medio tiene un crucifijo, una custodia i la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". También en el medio tiene esta inscripción: "SANTA ANA / VOX MEA VOX VITAE / VOCO VOS AD SACRA VENITE". Esta tiene la advocación de la campana y una inscripción en latín. Esta se traduce así: "MI VOZ, VOZ DE VIDA, OS CONVOCO A LO SACRADO (O LA CELEBRACIÓN), VENID".
Fotos	21
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	La campana tiene un yugo nuevo de madera, fabricado por Campanas y Relojes Monumentales. Este es de perfil tradicional valenciano. Está mecanizada con motor de volteo por impulsos y electromazo. Cuenta con badajo atado y dotado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	17-03-2023

Nombre	Santa María (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 77 Borde 7,5 Altura del bronce 67 Peso aproximado (en kilos)264 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1987
Descripción	La campana tiene en el tercio una inscripción con la advocación a la que está dedicada: "SANTA MARIA". También lleva una guirnalda con motivos vegetales y religiosos. Seguidamente, en el medio, tiene un crucifijo y esta inscripción: "REFUNDIDA EN 1.987". Debajo de la inscripción tiene la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA".
Fotos	24

Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	La campana tiene un yugo nuevo de madera, fabricado por Campanas y Relojes Monumentales. Este es de perfil tradicional valenciano. Está mecanizada con electromazo monofásico y motor de volteo por impulsos.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	17-03-2023

Información completa: [Parroquia de Santa Ana - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (26-06-2026)