

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BENIGÀNIM
Direcció	
Edifici	Església Parroquial de Sant Miquel Arcàngel

Campanes actuals

Nom	Aurora, la Senyalera (0)
Localització	Espadanya
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 32 Vora 3 Altura del bronze 28 Pes aproximat (en quilos)19 kg
Fonedor	ROSES E HIJOS, VICENTE
Any fosa	1898
Descripció	Compta la campana amb aquesta inscripció al terç: "AURORA AÑO 1898", trobant en ella el seu nom i l'any de fundició.
Fotos	13
Tocs	No toca.
Conservació, manteniment	La campana es troba en un regular estat de conservació, instal·lada a l'espadanya ubicada damunt de la façana principal, amb truja de fusta. Aquesta està deteriorada per l'exposició de la mateixa als agents climàtics i els ferratges oxidats. Vist l'estat en que es troba deuria ser restaurada, per tal de tornar a utilitzar-la, netejant el bronze. Es podria mecanitzar amb motor d'impulsos o mantindre el sistema tradicional.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	08-08-2014

Nom	Maria Mercedes (1)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 50 Vora 6 Altura del bronze 38 Pes aproximat (en quilos)72 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1940ca
Descripció	En primer lloc trobem al mig aquesta inscripció, indicant el nom de la campana: "MARIA MERCEDES". Seguidament està la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{nos} . / SILLA (VALENCIA)".
Fotos	6
Tocs	Volteja automàticament.

Conservació, manteniment	La campana es troba en un regular estat de conservació, instal·lada en una de les finestres de la Sala de les Campanes. Compta amb truja de ferro i un motor de vol continu per voltejar-la. Finalment el batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat. Vist l'estat en que es troba la campana, seria recomanable iniciar els treballs de restauració del bronze, ja que la instal·lació actual no imita la tradicional. La campana es deuria baixar del campanar per netejar-la per dins i fora i reposar la truja de fusta, de perfil tradicional valencià. Finalment deuria tornar al campanar i ser mecanitzada amb motor d'impulsos, que permeta tocar-la manualment i imite els tocs tradicionals.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	08-08-2014

Nom	Sants Abdó i Senent (2)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 63 Vora 6 Altura del bronze 50 Pes aproximat (en quilos)145 kg
Fonedor	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA
Any fosa	1940
Descripció	En primer lloc trobem al terç aquesta inscripció: "ABDON Y SENEN SIENDO CURA D. ANTONIO CASELLES CASELLES SIENDO ALCALDE D. PEDRO / CUQUERELLA LLOPIS Y SIENDO JEFE LOCAL DE FET Y DE LAS JONS D. VICENTE PASTOR MARCO". En ella trobem en primer lloc l'advocació a la que està dedicada la campana, en aquest cas els Sants de la Pedra; i seguidament el nom de les autoritats locals en l'any de ser fosa la campana: el rector, l'alcalde i el cap de Falange. Al mig trobem la marca de fàbrica: "JUAN B^{ta} ROSES / FUNDICION / CAMPANAS / ADZANETA / P^{vcia} VALENCIA". Finalment al mig peu trobem el nom del poble i la data de fundició: "BENIGANIM AÑO 1940". Les inscripcions són molt característiques del moment en que es va fer la campana, trobant el primer lloc el nom del poble, possiblement el fet més significatiu. Aquest està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil, com va ser el cas de Benigànim, on es va perdre el conjunt original. En el cas de les campanes conservades, aquestes no comptaven amb cap control o inventari que indicada el lloc del qual eren originàries, motiu que va dificultar en la majoria de campanes la seua recuperació. A més va ser habitual indicar el nom de rector o l'alcalde del poble i en molts casos el del cap de Falange Local.
Fotos	21
Tocs	Volteja i repica automàticament.

Conservació, manteniment	La campana es troba en un regular estat de conservació, instal·lada en una de les finestres de la Sala de les Campanes. Compta amb truja de ferro i està mecanitzada amb motor de vol continu per voltejar-la i electromall. Finalment el batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat. Vist l'estat en que es troba la campana, seria recomanable iniciar els treballs de restauració del bronze, ja que la instal·lació actual no imita la tradicional. La campana es deuria baixar del campanar per netejar-la per dins i fora i reposar la truja de fusta, de perfil tradicional valencià. Finalment deuria tornar al campanar i ser mecanitzada amb motor d'impulsos i un electromall més modern, que permeta tocar-la manualment i imite els tocs tradicionals.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	08-08-2014

Nom	Francesca (3)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 73 Vora 7 Altura del bronze 54 Pes aproximat (en quilos)225 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1940
Descripció	La major part de les inscripcions de la campana són incises. En primer lloc trobem al terç el seu nom: "# # FRANCISCA # #". Seguidament al mig està la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H^{nos} / SILLA (VALENCIA)"; i continua amb aquesta inscripció referent a la seua fosa: "LA MATERIA PRIMA / ME LA DIO EL R. P. / FRANCISCO SANZ. / LA FORMA COSTEADA / POR EL EXMO. AYUNTO. / DE ESTA VILLA SIENDO / SUPERIOR EL R. P. SERAFIN / GILABERT . PROVINCIAL DE / M. R. P. LUIS MESTRE". Al mig peu trobem el nom dels padrins, la data de benedició i el nom del poble: "PADRINOS D. HONORIO PALLAS PAREJAS YD^a CONSUELO ARMIÑANA GARCIA. BENDECYDA DYA 3 NOVYEMBRE PP Franciscanos BENIGANIM 1940." Les inscripcions són incises menys l'any de fosa, per tant es van afegir posteriorment a fondre la campana, de manera prou tosca. A més són característiques del moment en que va ser fosa la campana, amb el nom del poble figurant entre elles. Aquest està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil, com va ser el cas de Benigànim, on es va perdre el conjunt original. En el cas de les campanes conservades, aquestes no comptaven amb cap control o inventari que indicada el lloc del qual eren originàries, motiu que va dificultar en la majoria de campanes la seua recuperació.
Fotos	24
Tocs	Volteja i repica automàticament.

Conservació, manteniment	Es troba en un regular estat de conservació, ubicada a la Sala de les Campanes. Conserva la truja de fusta original i està mecanitzada amb motor d'impulsos i electromall. Seria recomanable restaurar la truja de fusta, per tal d'assegurar l'estabilitat del conjunt i el correcte funcionament de la campana, conservant en qualsevol cas totes les parts possibles de la truja.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	08-08-2014

Nom	Pilar (4)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 83 Vora 8 Altura del bronze 72 Pes aproximat (en quilos)331 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1940ca
Descripció	Ens trobem amb unes inscripcions incises de forma prou tosca, afegides posteriorment a fondre la campana, quan va ser encarregada. Al terç trobem el nom del rector i de l'alcalde i part del cap de Falange Local: "# SIENDO CURA D ANTONIO CASELLES CASELLES SIENDO ALCALDE D PEDRO CUQUERELLA LLOPIS Y SIENDO JEFE LOCAL DE FET Y DE LAS #". Al mig trobem la marca de fàbrica: "JUAN B ^{ta} ROSES / FUNDICION CAMPANAS / ADZANETA ALBAIDA / AÑO DE LA VICTORIA". Finalment al mig peu continua amb la inscripció iniciada al terç: "# # # # DON VICENTE PASTOR MARCO".
Fotos	19
Tocs	Repica i volteja automàticament amb poca relació amb els tocs tradicionals.
Conservació, manteniment	La campana es troba en un regular estat de conservació, instal·lada en una de les finestres de la Sala de les Campanes. Compta amb truja de ferro i un motor de vol continu per voltejar-la a més d'electromall per repicar. Finalment compta amb un batall de canya de plàstic que rebota i distorsiona el so de la campana. Vist l'estat en que es troba la campana, seria recomanable iniciar els treballs de restauració del bronze, ja que la instal·lació actual no imita la tradicional. La campana es deuria baixar del campanar per netejar-la per dins i fora i reposar la truja de fusta, de perfil tradicional valencià. El batall es deuria renovar per un altre de material més adequat per potenciar el so de la campana. Finalment deuria tornar al campanar i ser mecanitzada amb motor d'impulsos, que permetia tocar-la manualment i imite els tocs tradicionals.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	08-08-2014

Nom	Empar (5)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 93 Vora 10 Altura del bronze 74 Pes aproximat (en quilos)466 kg
Fonedor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Any fosa	1997
Descripció	Primerament trobem al terç l'advocació a la que està dedicada la campana: "# AMPARO #"; en aquest cas a la Mare de Déu dels Desamparats, que compta amb gran veneració al poble. Al mig trobem primerament les inscripcions de l'anterior campana: "SIENDO CURA D. ANTONIO CASELLES / ALCALDE D. ANTONIO CUQUERELLA / BENIGANIM AÑO 1940"; i seguidament les relatives a la seua refosa amb el nom del rector i el president de la Diputació de València: "REFUNDIDA EN EL AÑO 1997 SIENDO PARROCO / D. SALVADOR MACAYA GARCIA Y PRESIDENTE / DE LA DIPUTACION D. MANUEL TARANCON FANDOS". Finalment junt aquesta està la marca de fàbrica: "Hnos / Portilla / Gajano / Cantabria / # Abel Portilla # N° 52".
Fotos	13
Tocs	Volteja i repica automàticament.
Conservació, manteniment	La campana es troba en un regular estat de conservació, instal·lada en una de les finestres de la Sala de les Campanes. Compta amb truja de ferro i un motor de vol continu per voltejar-la a més d'electromall per repicar.Finalment compta amb un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat. Vist l'estat en que es troba la campana, seria recomanable iniciar els treballs de restauració del bronze, ja que la instal·lació actual no imita la tradicional. La campana es deuria baixar del campanar per netejar-la per dins i fora i reposar la truja de fusta, de perfil tradicional valencià. Finalment deuria tornar al campanar i ser mecanitzada amb motor d'impulsos, que permeta tocar-la manualment i imite els tocs tradicionals.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	08-08-2014

Nom	Micaela (6)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 119 Vora 13 Altura del bronze 98 Pes aproximat (en quilos)983 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1958

Descripció	En primer lloc trobem al mig el nom de la campana: "MICAELA", ja que el temple parroquial està dedicat a Sant Miquel Arcàngel. Baix d'aquesta estan les inscripcions de l'anterior campana: "SIENDO CURA D. ANTONIO CASELLES CASELLES / SIENDO ALCALDE D. PEDRO CUQUERELLA LLOPIS / Y SIENDO JEFE LOCAL DE FET Y DE LAS JONS / D. VICENTE PASTOR MARCO / BENIGANIM AÑO 1940". Aquestes continuen amb les relatives a la seua refosa: "SE REFUNDIO SIENDO ALCALDE D. VICENTE BOLUDA POLOP / CURA ECONOMO D. CASIMIRO GARRIGOS TARRASO / PADRINOS D. WENCESLAO GOMAR ORTIZ / Y SEÑORITA MARUJA BOLUDA CATALA / 6 DE SEPTIEMBRE DE 1958". Finalment, i també al mig de la campana, està la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA. 27 / VALENCIA".
Fotos	28
Tocs	Volteja i repica automàticament.
Conservació, manteniment	La campana es troba en un regular estat de conservació, instal·lada en una de les finestres de la Sala de les Campanes. Compta amb truja de ferro i està mecanitzada amb motor de vol continu per voltejar-la i martell. Finalment el batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat. Vist l'estat en que es troba la campana, seria recomanable iniciar els treballs de restauració del bronze, ja que la instal·lació actual no imita la tradicional. La campana es deuria baixar del campanar per netejar-la per dins i fora i reposar la truja de fusta, de perfil tradicional valencià. Finalment deuria tornar al campanar i ser mecanitzada amb motor d'impulsos i un electromall, que permeta tocar-la manualment i imite els tocs tradicionals.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural València adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	08-08-2014

Nom	Campanó de Quarts (A)
Localització	Tercer cos del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 58 Vora 3 Altura del bronze 37 Pes aproximat (en quilos)113 kg
Fonedor	
Any fosa	1940ca
Descripció	Anepígrafa
Fotos	2
Tocs	Toca els Quarts.
Conservació, manteniment	El campanó es troba en un bon estat de conservació, ubicada a la part més alta del Tercer cos del campanar. Penja d'un clau central a unes biges de formigó i compta amb electromall per tocar les hores.
Protecció	Protecció genèrica en trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser explícitament autoritzades per la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte dels treballs què es volen realitzar.
Propostes	

Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	08-08-2014

Nom	Campanó d'Hores (B)
Localització	Tercer cos del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 95 Vora 6 Altura del bronze 51 Pes aproximat (en quilos)496 kg
Fonedor	DE LA VIÑA, JUAN ANTONIO
Any fosa	1728
Descripció	En primer lloc trobem el nom del fonedor al mig: "LAVINA MENOR ME FECIT", que correctament escrita seria: "LA VIÑA MENOR ME FECIT", es a dir: "EM FEU LA VIÑA+MENOR". Seguidament al peu està aquesta inscripció en llatí: "+BENE+DICTIO DEI OMNIPOTENTIS PA+TRIS ET FI+LII ET SPIRITUS+SANCTI DESCENDAT ET MANEAT SUPER TERMINOS NOSTROS VINEAS ET EORUM FRUCTUS AMEN + ANNO + 1 7 2 8 +", i que podem traduir com: "LA BENEDICCIÓ DE DEU OMNIPOTENT PARE FILL I ESPERIT SANT DESCENDISCA I HABITE ALS NOSTRES TERMES VINYES I TOTS ELS FRUITS". Aquesta conté un clar sentit protector, otorgant a la campana una funció protectora de la comunitat parroquial i local front a tot perill climàtic. La seua invocació queda justificada a més en un poble que en eixa època era bàsicament agrari, ocupant els treballs agrícoles a la major part de la població. Justament una campana amb aquesta inscripció servia per tal finalitat, protegir els camps de qualsevol pedregada i mal que causara la pèrdua del treball de tot l'any al camp.
Fotos	18
Tocs	Conserva la funció original.
Conservació, manteniment	El campanó es troba en un bon estat de conservació, ubicada a la part més alta del Tercer cos del campanar. Penja d'un clau central a unes biges de formigó i compta amb electromall per tocar les hores.
Protecció	Protecció genèrica en trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser explícitament autoritzades per la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte dels treballs què es volen realitzar.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	08-08-2014

Información completa: [Església Parroquial de Sant Miquel Arcàngel - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (14-09-2026)