

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	SUECA
Direcció	
Edifici	Parròquia de Sant Pasqual Bailón del Perelló

Campanes actuals

Nom	San Pascual Bailón (0)
Localització	sacristia
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 30 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)16 kg
Fonedor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Any fosa	2005
Descripció	
Fotos	5
Tocs	
Conservació, manteniment	
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	
Data	

Nom	La Xicoteta (1)
Localització	Terrassa
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 45 Vora 4 Altura del bronze 41 Pes aproximat (en quilos)50 kg
Fonedor	ROSES ATZENETA
Any fosa	1955
Descripció	Té tres anses i tres cordons en el terç. Entre els dos superiors apareix el nom de la parròquia: "PARROQUIA DE SAN PASQUAL.". Seguidament, en el mig disposa d'una creu de calvari, el monograma de Maria, una flor de pensament i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA". En el mig peu trobem dos grups de dos cordons, diversos motius vegetals i una inscripció amb el nom del lloc per al qual va ser fosa i la data: "EL PERELLÓ AÑO 1955". El fet d'indicar el nom del poble no és casual, ja que es deu al fet que en la Guerra Civil es tiraren centenars de campanes de les torres originàries sense cap control ni inventari. Com que la major part no es van poder recuperar per no indicar-ho les inscripcions, les campanes noves foses a partir de 1939 van incloure constantment el nom del poble. A més, hi ha dos cordons en el peu.
Fotos	23
Tocs	Volteja i repica automàticament.

Conservació, manteniment	La campana es troba en regular estat de conservació, instal·lada al terrat de l'església parroquial en una estructura de ferro. Té una truja de ferro Manclús i està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no reproduïx la tradicional ni facilita els tocs manuals, per tant seria recomanable procedir a la restauració de la campana. Aquesta es deuria baixar del campanar per netejar-la per dins i fora i canviar la truja actual per altra de fusta. Finalment es deuria mecanitzar amb un motor d'impuls que permetia tocar-la manualment i imite l'estil tradicional de tocar.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	27-01-2024

Nom	Mare de Déu del Carme (2)
Localització	Terrassa
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 56 Vora 5 Altura del bronze 43 Pes aproximat (en quilos)102 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1980
Descripció	La campana té anses simples i en el terç un grup de tres cordons i altre de dos. Seguidament, en el mig hi ha una creu i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Seguidament, també al mig, es pot llegir aquesta inscripció: "VIRGEN DEL CARMEN / SIENDO CURA / RDO D. JAVIER PUCHOL / AÑO 1980". En ella indica l'advocació a la qual està dedicada, el nom del rector que estava al capdavant de la parròquia quan va ser fosa i la data. En aquest espai també hi ha una imatge de la Mare de Déu dels Desemparats. Per acabar, presenta quatre cordons en el mig peu.
Fotos	24
Tocs	Volteja i repica automàticament.
Conservació, manteniment	La campana es troba en regular estat de conservació, instal·lada al terrat de l'església parroquial en una estructura de ferro. Té una truja de ferro Manclús i està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no reproduïx la tradicional ni facilita els tocs manuals, per tant seria recomanable procedir a la restauració de la campana. Aquesta es deuria baixar del campanar per netejar-la per dins i fora i canviar la truja actual per altra de fusta. Finalment es deuria mecanitzar amb un motor d'impuls que permetia tocar-la manualment i imite l'estil tradicional de tocar.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	27-01-2024

Información completa: [Parròquia de Sant Pasqual Bailón del Perelló - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (12-09-2026)