

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	CATARROJA
Direcció	Avinguda Ramón y Cajal, 2 46470
Edifici	Parròquia de Sant Antoni de Pàdua

Campanes actuals

Nom	Sant Antoni (1)
Localització	Façana
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 49 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)68 kg
Fonedor	BORRÁS, ANDRÉS
Any fosa	1782
Descripció	
Fotos	10
Tocs	En desús des de la demolició de l'antiga ermita.
Conservació, manteniment	Resulta incomprensible que la campana, un dels béns mobles més antics que Catarroja conserva, mig segle després de la destrucció de l'antiga ermita continue dipositada a una gàbia metàl·lica, exposada als agents climàtics i al vandalisme. La truja de la campana, un dels escassos exemplars històrics que resten a l'Horta Sud, s'ha degradat a la intempèrie fins a assolir l'estat de ruïna que presenta ara, que possiblement ja no permetrà –com haguera sigut possible fa poc més d'una dècada– que pugui restaurar-se, almenys de manera íntegra. El batall de la campana ja no es conservava en la presa de dades de 2006 i des de temps recents, baix d'ella s'acumula fem dipositat allà pels vianants.
Protecció	
Propostes	La campana precisa d'una profunda restauració, per tal de recobrar-li els seus usos tradicionals. Unes funcions que en cap cas podria acomplir dins de la gàbia on ara se situa i per a les quals caldria habilitar un nou espai on instal·lar les tres campanes. Qualsevol intervenció sobre la campana hauria de contemplar la restauració de la seua truja i, en cas que no fora tècnicament possible pel seu mal estat, la construcció d'una rèplica. Així mateix, caldria instal·lar un batall adequat a les seues proporcions; netejar el bronze interior i exteriorment; i si és necessari, automatitzar-la amb un motor de volteig per impulsos i un electromall.
Autors de la documentació	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Data	18-11-2016

Nom	Maria. Campana de les hores (A)
Localització	Façana
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 50 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)72 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS
Any fosa	1934

Descripció	
Fotos	7
Tocs	Fora d'ús des de la destrucció de l'antiga ermita de Sant Antoni.
Conservació, manteniment	Mig segle després de la demolició de l'antiga ermita, la campana continuada dipositada dins d'una gàbia, exposada als agents climàtics i a possibles actes vandàlics. Malgrat tot, conserva pràcticament íntegra i en un estat acceptable la instal·lació, pròpia de campana horària, que li fou donada en ser fosa. I de fet, els seus accessoris de toc podrien recobrar les seues funcions després de sotmetre'ls a una restauració relativament senzilla.
Protecció	
Propostes	Per tal de recobrar els seus usos tradicionals, la campana només precisa d'una somera restauració i, per descomptat, d'un canvi d'ubicació. Qualsevol intervenció sobre la campana hauria de contemplar el sanejament dels seus accessoris de toc (biga metàl·lica i mall), la neteja del bronze i la connexió del martell percutor a un motor de tir, que fera tocar l'instrument amb els seus mecanismes originals. Els seus usos en cap cas haurien d'excedir els que li corresponen tradicionalment, açò és, els tocs del rellotge.
Autors de la documentació	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Data	18-11-2016

Nom	Sant Antoni (2)
Localització	Façana
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 61 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos) 149 kg
Fonedor	ROSES ATZENETA
Any fosa	1954
Descripció	
Fotos	11
Tocs	Repics manuals puntuals des de l'interior de l'església.
Conservació, manteniment	Mig segle després de la demolició de l'antiga ermita, la campana continuada dipositada dins d'una gàbia, exposada als agents climàtics i a possibles actes vandàlics. Malgrat tot, conserva pràcticament íntegra i en un estat acceptable la instal·lació que li fou donada en ser fosa.
Protecció	
Propostes	Per tal de recobrar els seus usos tradicionals, la campana només precisa d'una restauració i, per descomptat, d'un canvi d'ubicació. Qualsevol intervenció sobre la campana hauria de contemplar la substitució de la truja metàl·lica actual per una altra de fusta, que en la seua confecció seguisca el perfil del contrapés històric de la campana menor. Així mateix, caldria instal·lar un nou batall més adequat a les seues proporcions; netejar el bronze interior i exteriorment; i si és necessari, automatitzar-la amb un motor de volteig per impulsos i un electromall.
Autors de la documentació	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Data	18-11-2016

Informació completa: [Parròquia de Sant Antoni de Pàdua - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

