

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNIDAD DE MADRID
Municipio	MADRID
Dirección	
Edificio	Parroquia de San Pedro el Viejo

Campanas actuales

Nombre	Campana (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 58 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)113 kg
Fundidor	
Año fundición	1789
Descripción	La campana tiene una simple inscripción "IHS MARIA IOSEPH"
Fotos	1
Toques	No se toca. Repique manual esporádico.
Conservación, mantenimiento	Carece de badajo. Hay rejas anti-palomas ubicadas tras la campana, aunque éstas pueden ser quitadas para tocarla de forma manual. Antes de instalarse estas rejas, la campana estaba inclinada de forma horizontal respecto al suelo. Hay cuerdas atadas a la estructura de madera, donde se ubica la campana mayor, para que la campana esté recta.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente para incluir la campana y la instalación original en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto.
Propuestas	
Autores de la documentación	LLAMERO DE ANDRÉS, Alberto
Fecha	15-02-2024

Nombre	Campana (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 64 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)152 kg
Fundidor	
Año fundición	1777

Descripción	La campana lleva la inscripción "IHS MARIA IOSEPH" que se traduce como "JESÚS, MARÍA Y JOSÉ" La invocación a la Sagrada Familia es habitual en campanas del siglo XVIII, y constituye una frase común, a menudo seguida del nombre real de la campana. Algunos fundidores siguen utilizando estos tres nombres como inicio de la inscripción en nuestros días. El anagrama de Jesús, corresponde a la abreviatura de IHSOUS, y se escribe usualmente como IHS. Otra variante JHS procedería del latín, aunque la segunda letra es la Eta o E larga griega. Fue introducido como devoción por San Bernardino de Siena (hacia 1425). Su significado es polivalente: para unos es el inicio del nombre de Jesús en griego, para otros son las siglas latinas de IESVS HOMO SALVATOR (JESÚS SALVADOR DEL HOMBRE).
Fotos	1
Toques	Repique y volteo manual esporádico
Conservación, mantenimiento	Hay rejas anti-palomas ubicadas tras la campana, aunque éstas pueden ser quitadas para tocarla de forma manual. Actualmente la campana puede voltear tras revisarla y comprobar que todos los herrajes y rodamientos estén en buen estado.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente para incluir la campana y la instalación original en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto.
Propuestas	
Autores de la documentación	LLAMERO DE ANDRÉS, Alberto
Fecha	15-02-2024

Nombre	Campana (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 90 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)422 kg
Fundidor	DE LOS CORRALES, VENTURA
Año fundición	1830
Descripción	
Fotos	1
Toques	No se toca. Repique manual esporádico.
Conservación, mantenimiento	Se ubican rejas anti-palomas tras la campana; no obstante, éstas pueden ser quitadas para tocarla de forma manual. Después de la reforma, la campana se colocó en uno de los estrechos vanos vacíos, quedando así el brazo del yugo "empotrado" contra la pared del vano, impidiendo todo movimiento. Tiene una espesa capa de palomina al estar expuesta a las palomas.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente para incluir la campana y la instalación original en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto.
Propuestas	
Autores de la documentación	LLAMERO DE ANDRÉS, Alberto

Fecha	15-02-2024
-------	------------

Nombre	María Petra, la gorda (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 128 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)1214 kg
Fundidor	
Año fundición	1801
Descripción	Dedicada a María Petra de la Concepción
Fotos	1
Toques	No se toca. Repique y volteo manual esporádico
Conservación, mantenimiento	La campana ha sido revisada recientemente para poder voltearla. Consta de palanca de balanceo.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente para incluir la campana y la instalación original en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto.
Propuestas	
Autores de la documentación	LLAMERO DE ANDRÉS, Alberto
Fecha	15-02-2024

Información completa: [Parroquia de San Pedro el Viejo - \(COMUNIDAD DE MADRID\)](#)

PDF (14-09-2026)