

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BENAGUASIL
Direcció	
Edifici	Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu

Campanes desaparegudes

Nom	Santa Tereseta
Localització	
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 0 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos) 120 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1940
Descripció	
Fotos	0
Tocs	
Conservació, manteniment	
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	
Data	

Nom	Sant Miquel (Refosa)
Localització	
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 0 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos) 126 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1947
Descripció	
Fotos	0
Tocs	
Conservació, manteniment	Badada en 1951 i venuda a Salvador Manclús, substituint-la per la Santa Maria Goretti
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	
Data	

Nom	Sant Fermí (Refosa)
------------	----------------------------

Localització	
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 0 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos) 550 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1940
Descripció	
Fotos	0
Tocs	
Conservació, manteniment	
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	
Data	

Nom	Sant Fermí (Refosa)
Localització	
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 0 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos) 552 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1951
Descripció	"SAN FERMIN OBISPO ORA PRO NOBIS PARROQUIA DE LA ASUNCION BENAGUACIL DICIEMBRE DE 1951 AÑO SANTO DEDICADA A LA MEMORIA DE D. FERMIN GIL NAVARRO QUE SIENDO CURA PARROCO DE BENAGUACIL DIO LA VIDA POR SUS OVEJAS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 1936"
Fotos	0
Tocs	
Conservació, manteniment	Refosa en 1962
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	
Data	

Nom	Crist Rei (Refosa)
Localització	
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 0 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos) 250 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1940
Descripció	
Fotos	0

Tocs	
Conservació, manteniment	
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	
Data	

Campanes actuals

Nom	Dels quarts (A)
Localització	Remat del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 50 Vora 6 Altura del bronze 54 Pes aproximat (en quilos)72 kg
Fonedor	PALLÉS, YSIDRO
Any fosa	1858
Descripció	La campana presenta anses simples i tres cordons en el terç. Entre els dos inferiors hi ha una sanefa amb motius vegetals i altres. Seguidament, en el mig disposa d'una creu de calvari, les imatges de Sant Josep i la Mare de Déu i la marca de fàbrica amb l'any de fosa: "YSIDORUS PALLE / ME FECIT / BARNE" / 18 58". El text, en llatí, es pot traduir com: "ISIDOR PALLÉS EM VA FER BARCELONA". En el mig peu hi ha dos grups de tres cordons i en el peu un cordó.
Fotos	26
Tocs	Toca els quarts.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació del conjunt és bo. Està ubicada a la part més alta del campanar, per davall de l'altra campana dels quarts. Té una biga de fusta per fixar-la i electromall monofàsic.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	14-04-2023

Nom	Dels quarts (B)
Localització	Remat del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 52 Vora 4,5 Altura del bronze 40 Pes aproximat (en quilos)81 kg
Fonedor	MÚRUA
Any fosa	1961

Descripció	La campana va ser fosa sense anses. Seguidament, en el terç hi ha dos grups de dos cordons i unes garlandes amb motius vegetals. En el mig apareix la marca de fàbrica, que és lleig de forma parcial perquè té alguns defectes de fosa: "MURUA / ME FECIT / VITORIA (ESPAÑA)". En el mig peu hi ha dos grups de dos cordons, més garlandes i entre els cordons figura l'any de fosa: "AÑO 1961".
Fotos	19
Tocs	Toca els quarts.
Conservació, manteniment	
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	14-04-2023

Nom	D'Hores (C)
Localització	Remat del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 68 Vora 7,2 Altura del bronze 73 Pes aproximat (en quilos) 182 kg
Fonedor	PALLÉS, YSIDRO
Any fosa	1858
Descripció	Té unes anses amb decoracions antropomorfes i seguidament una sanefa amb motius vegetals i geomètrics al terç, situada entre dos cordons. Al mig trobem una custòdia, una Mare de Déu, la Immaculada Concepció i la marca de fàbrica amb la data de fosa: "CONSTRUIDA / POR / YSIDRO PALLES / EN / BARCELONA" / "I 8 / 5 8". Finalment, trobem al peu una sanefa amb motius vegetals.
Fotos	17
Tocs	Conserva els usos tradicionals.
Conservació, manteniment	Està instal·lada al primer tram del tercer cos del campanar i fixada a una biga de fusta per mitjà de diversos tirants. Té batallera i un electromall monofàsic per als tocs horaris automàtics.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	14-04-2023

Nom	Santa Maria Goretti (1)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 47 Vora 5,5 Altura del bronze 38 Pes aproximat (en quilos)60 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1951
Descripció	La campana té una inscripció al terç. Com les lletres estan adherides a la campana, i no foses, algunes han caigut i la inscripció l'hem documentada així: "ANTA MARIA ORETTI RA RO OBIS". Completa seria: "SANTA MARIA GORETTI ORA PRO NOBIS". Es tracta d'una senzilla oració dirigida a Santa Maria Goretti que deriva de les Lletanies dels Sants. La inscripció combina l'espanyol i el llatí i la part en llatí es tradueix com "ORA PRO NOBIS". Seguidament al mig trobem una creu amb pedestal, altra amb un Cor de Jesús i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes de fosa industrial: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLÚS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". També al mig trobem aquesta inscripció incisa, afegida per tant quan ja estava fosa la campana: "PARROQUIA DE LA ASUNCION / BENAGUACIL / DICIEMBRE DE 1951 / AÑO SANTO". En ella s'indica el nom de la parròquia, el del poble, la data de benedicció i una referència a l'Any Sant Jubilar que es va celebrar entre 1950 i 1951.
Fotos	21
Tocs	Repic i volteig automàtic. Es volteja a l'Àngel del mig dia.
Conservació, manteniment	Està en bon estat de conservació, instal·lada a la finestra nord de la sala de les campanes, damunt de la dedicada a Crist Rei. Té una truja de fusta de Barberí i està mecanitzada amb electromall trifàsic i motor d'impuls. També disposa d'un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	04-09-2019

Nom	Crist Rei (2)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 75 Vora 7,2 Altura del bronze 68 Pes aproximat (en quilos)244 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1975
Descripció	Té al terç diversos cordons i una garlanda amb motius religiosos i vegetals. Seguidament trobem al mig un crucifix, una custòdia i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLÚS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". També al mig està la següent inscripció: "VIVA CRISTO REY / SALVADOR DEL MUNDO / SE REFUNDIO / SIENDO CURA / D. JOSE DE PAZ PUIG".
Fotos	17

Tocs	Repic i volteig automàtic. Mig vol per al toc de difunts.
Conservació, manteniment	Està en bon estat de conservació, instal·lada a la finestra nord de la sala de les campanes, baix de la xicoteta. Té una truja de fusta de Barberí i està mecanitzada amb electromall monofàsic i motor d'impuls. També disposa d'un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	04-09-2019

Nom	Sant Joan de Ribera, la dels Combregars (3)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 94 Vora 1,5 Altura del bronze 86 Pes aproximat (en quilos) 564 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1962
Descripció	Té al terç una inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "SAN JUAN DE RIBERA". També al terç hi ha una garlanda amb motius vegetals i religiosos. Seguidament trobem al mig un Crucifix, una imatge de Sant Francesc Xavier i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". També al mig té una llarga inscripció amb el nom de la parròquia, la data i una dedicatòria al rector de Benaguasil que va ser assassinat l'any 1936 i que es va copiar de l'antiga campana badada: PARROQUIA DE LA ASUNCION AÑO 1962 / DEDICADA A LA MEMORIA DE D FERMIN GIL NAVARRO / EJEMPLAR SACERDOTE QUE SIENDO CURA PARROCO / DE BENAGUACIL DIO SU VIDA POR SUS OVEJAS EL / DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 1.936".
Fotos	21
Tocs	Repic i volteig automàtic. Mig vol per al toc de difunts.
Conservació, manteniment	Està en bon estat de conservació, instal·lada a la finestra que ocupava tradicionalment. Té una truja de fusta de perfil tradicional valencià i està mecanitzada amb electromall monofàsic i motor d'impuls. També disposa d'un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	04-09-2019

Nom	La mitjana, Sant Blai (4)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 102 Vora 11 Altura del bronze 90 Pes aproximat (en quilos)1064 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1940
Descripció	La campana té al terç una inscripció que continua al mig peu i que indica la dedicació de la campana a Sant Blai, patró del poble: " ? ? SAN BLAS OBISPO Y MARTIR. ? / ? ? PATRONO DE BENAGUACIL AÑO 1940. ? ? ". També al terç hi ha una garlanda amb motius vegetals. Al mig disposa d'una creu amb pedestal, l'Anagrama de Jesús, una Custòdia i la marca de fàbrica que rodeja l'escut nacional: "C ^{TRS} ROSES HERMANOS / SILLA - VALENCIA". A més hi han quatre motius de tipus vegetal al mig.
Fotos	28
Tocs	Repic i volteig automàtic. Mig vol per al toc de difunts.
Conservació, manteniment	Està en bon estat de conservació, instal·lada a la finestra que ocupava tradicionalment. Té una truja de fusta de perfil tradicional valencià i està mecanitzada amb electromall monofàsic i motor d'impuls. També disposa d'un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat. Està girada 1/4 pel trencament d'un fragment al llavi i en conseqüència la batallera és postissa.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	04-09-2019

Nom	La grossa, Santa Maria de Montiel (5)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 116 Vora 12 Altura del bronze 99 Pes aproximat (en quilos)1461 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1940
Descripció	La campana té al terç una senzilla inscripció en espanyol amb l'advocació a la qual està dedicada la campana i la data de fosa: "SANTA MARIA DE MONTIEL PATRONA DE BENAGUACIL AÑO 1940.". Al mig trobem una creu sobre un núvol, una custòdia, el monograma de Maria i la marca de fàbrica que rodeja l'escut nacional: "C ^{TRS} ROSES HERMANOS / SILLA - VALENCIA". També al mig trobem quatre querubins i al mig peu quatre flors.
Fotos	29
Tocs	Repic i volteig automàtic
Conservació, manteniment	Està en bon estat de conservació, instal·lada a la finestra que ocupava tradicionalment. Té una truja de fusta de perfil tradicional valencià i està mecanitzada amb electromall monofàsic i motor d'impuls. També disposa d'un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.

Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	04-09-2019

Información completa: [Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (30-06-2026)