

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	CALANDA
Edificio	Arco de San Roque
Dirección	
Coordenadas	40.940734 -0.231128
Protección	

Descripción	La construcción de arco de San Roque remonta al siglo XVIII, periodo durante el cual Calanda se beneficia de una fase de expansión demográfica. Ante la necesidad de alojar a los nuevos pobladores, las autoridades locales deciden prolongar las calles, edificándose nuevas casas a lo largo de las vías de comunicación. Es en ese momento histórico en el cual en las calles del horno y de la Carnicería, las actuales calle San Roque y calle General Cascajares (calle Crespo), son derruidos los corrales y las tapias que cercan Calanda por la zona norte. A medida que van levantándose los edificios, las dos vías toman una dirección convergente que desemboca en una placeta que da salida las eras que dominan Calanda. En una época en que por las noches se cierran los portales de los pueblos, el ayuntamiento proyecta levantar un tercer portal. Desde el portal de las Cantarerías sale el camino en dirección la Sierra, desde el Portal de Valencia (situ en la plaza Mayor) se toma el camino hacia tierras Valencianas. La creación del portal de San Roque viene a completar el cerco de la villa, da salida al transporte hacia el camino de Zaragoza, es escenario de entradas y bastión en la defensa. El ensanche de Calanda proyectado en el siglo XIX, a lo largo del eje que va de la calle Ramón y Cajal hacia el Humilladero, tiene por consecuencias la destrucción de los primitivos portales de Calanda. Mientras, el Arco de San Roque, al quedar al margen de los planos urbanísticos decimonónicos, logra resistir a las embestidas de la modernidad, y por suerte, pervive erguido, convirtiéndose en una de las principales joyas arquitectónicas de Calanda. La fábrica de la base del edificio es piedra de sillar labrada. Los acceso exteriores lo conforman dos arcos de medio punto que descargan las fachadas del edificio. El interior del portal no es de bóveda de cañón sino un techo plano que deja aparente los maderos que sustentan el piso superior. Las dovelas del arco, conforme a la tipología arquitectónica local, usa ladrillo en lugar de la piedra de uso más común en el Bajo Aragón. A la izquierda de la fachada Sur se encuentra en altura una puerta que da acceso al piso superior y a una sala contigua al santuario que fue la habitación del ermitaño a cargo del oratorio. En la parte distal, corona el edificio un campanario. La memoria colectiva recuerda a Gallinat como uno de los últimos ermitaños que residieron en el portal. Autoría: Lorenzo GASCA CASTÁN Saber más en: https://calandagrec.es/2020/03/21/el-arco-de-san-roque/ © 2019 GRUPO DE ESTUDIOS CALANDINOS
Campanas	En lo más alto del oratorio, hay una espadaña de ladrillo visto donde se aloja una campana, con una figura en alto relieve al frente dedicada a San Roque. Fundida en 1948, tiene la marca de fábrica a un lado apenas visible. Como mecanismo de toque tiene una cadena al cigüeñal para los bandeos manuales desde el templo. Ei yugo de madera en aparente buen estado de conservación.
Fotos	6

Toques actuales de campanas	Misa festiva
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	San Roque	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1948	44	49

Información completa: [Arco de San Roque - CALANDA \(ARAGÓN\)](#)

PDF (31-08-2026)