

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	CALATORAO
Edificio	Parroquia de San Bartolomé
Dirección	Pl. España, 10 50280
Coordenadas	41.523240 -1.345150
Protección	
Descripción	<p>Altitud 363 metros</p> <p>Consta de nave única de seis tramos con capillas entre contrafuertes comunicadas entre sí, entre las cuales van pilastras de orden compuesto y entablamento muy liso. La nave está cubierta con bóveda de medio cañón con lunetos y remata en cabecera de planta semicircular con bóveda de horno. Las capillas aparecen coronadas con bóvedas de medio cañón con lunetos, salvo la tercera capilla del lado de la epístola, la capilla del Santo Cristo, que es de mayores proporciones y consta de un tramo de planta cuadrada con cúpula sobre pechinas y una cabecera con remate absidial. Tiene coro a los pies sobre jácena y dos columnas de fuste cilíndrico.</p> <p>La fachada exhibe un orden clásico construido en ladrillo, con dos cuerpos: el inferior presenta seis pilastras compuestas de orden gigante, que configuran cinco cuerpos, tres que corresponden a la nave y los de los extremos a las capillas laterales. Sobre el entablamento liso y la potente cornisa se levanta el segundo cuerpo que sólo abarca la nave central con tres recuadros ciegos, un óculo y frontón triangular. El resto del edificio es de piedra. con los contrafuertes marcando el resto de la nave y remate poligonal.</p> <p>La torre se alza junto a la cabecera en el lado del evangelio. Sobre un cuerpo ciego de planta cuadrada, se eleva el cuerpo de campanas octogonal, de ladrillo, con vanos adintelados.</p> <p>http://www.sipca.es/censo/1-INM-ZAR-016-068-003/Iglesia/parroquial/de/San/Bartolom%E9.html SIPCA GOBIERNO DE ARAGÓN</p>

Campanas	<p>La torre de la iglesia, neoclásica de los siglos XVIII-XIX, cuenta con cuatro campanas para los toques litúrgicos y del reloj de horas y cuartos.</p> <p>El cimbal está dedicado a Paulio, tiene un diámetro de 43 y fundido en 1878. No pone el nombre del autor, pero sabemos por las características del bronce y el año de fundición, que fue Pedro Palacios, (La Pobla de Vallbona).</p> <p>Con advocación dedicada a María del Carmen, llamada popularmente la campana de los cuartos, tiene un diámetro de 57, fundida en 1916 por de Moisés Diez Santamaría, (Palencia).</p> <p>Dedicada a San Bartolomé, es el titular del templo y patrón de la localidad, tiene un diámetro de 85,5 y fundida en 1952 en los talleres de Erice Vidal, (Pamplona).</p> <p>Santa Bárbara es la mayor, posee un diámetro de 91,3 y fue fundida en 1952 en los talleres de Erice Vidal, (Pamplona). Da las horas con repetición. Lleva un tiempo con las correas fuera de las poleas.</p> <p>Las cuatro campanas intervienen en diferentes toques litúrgicos. Los yugos son de hierro de Salvador Manclús, (Valencia). Las tres campanas mayores tienen electromazos monofásicos externos.</p>
Fotos	36
Toques actuales de campanas	Toques litúrgicos y del reloj de horas y cuartos, todos automáticos
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Campanario	Cimbal (1)	PALACIOS, PEDRO	1878	43.3	47
Campanario	María del Carmen (2)	DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS	1916	56.9	107
Campanario	San Bartolomé (3)	ERICE, VIDAL	1952	85.5	362
Campanario	Santa Bárbara (4)	ERICE, VIDAL	1952	91.3	441

Relojes

<u>Reloj mecánico</u> <u>(1)</u>	Existente Parado
Autor	BLASCO, MANUFACTURAS
Empresa de mantenimiento	BLASCO, MANUFACTURAS
Fecha de construcción	1950ca
Descripción	El reloj mecánico se halla en su cuarto original, por encima del campanario. Está parado y en mal estado de conservación, principalmente palomina y algunas partes con oxido, pero está entero. Su autor: Manufacturas Blasco, en Roquetas, (Tarragona). Fecha de fabricación, mediados del siglo XX.

Información completa: [Parroquia de San Bartolomé - CALATORAO \(ARAGÓN\)](#)

PDF (14-05-2026)