

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	CATALUNYA
Municipi	SABADELL
Edifici	Parròquia de Sant Fèlix o Sant Feliu
Direcció	
Coordenades	41.546658 2.108089
Protecció	Bé Cultural d'Interès Local Identificador: IPA-27659

<p>Descripció</p>	<p>Altitud: 200 metres.</p> <p>Església neogòtica aixecada entre el 1910 i el 1914. Consta de tres naus de nou trams coberts amb voltes de creueria; estan separades per arcs formers de quatre metres de llum que descansen damunt esveltes columnes fasciculades; en el tram situat als peus de la nau hi ha el cor sobre una volta i un arc rebaixats; l'absis gòtic poligonal consta d'onze costats i té girola. En el subsòl queden restes de l'església primitiva romànica de Sant Salvador. La capella lateral del Santíssim és l'únic testimoni de l'anterior temple gòtic del 1420.</p> <p>El frontis està dividit en tres zones, les dues laterals lleugerament més avançades i amb uns amplis marcs de petits carreus ben escairats en pedra grisa i fosca i mur arrebossat i emblanquinat amb tres finestres estretes i allargassades en tres nivells; la central està formada per un mur arrebossat i pintat en un to blanquinós; en ella s'hi obre la portalada recoberta per un gablet; és d'estil gòtic amb arquivoltes apuntades que envolten el portal rectangular i que deixen un timpà amb una imatge amb dossieret; a banda i banda, hi ha obertes unes finestres estretes d'arc apuntat també amb petits gablets; al damunt de la portada hi ha un gran finestral quadriforat d'arc apuntat amb traceries, atrompetat i recobert per un bordó sobre mènsules; per coronament, una cornisa angular hi té una creu metàl·lica al cim. Dimensions: 55'58 x 10'58 x 19'57 metres respectivament de llargada, amplada i alçada; l'amplada total de les tres naus fa 20 metres; els tres metres de fondària del cancell queden inclosos en la llargada total.</p> <p>Arquitectes: Enric Sagnier (1858-1931) en fou l'iniciador i Francesc Folguera (1891-1960) l'acabà.</p> <p>Guarda unes pintures murals de la vinguda de l'Esperit Sant sobre els apòstols a banda i banda del presbiteri del sabadellenc Joaquim Busquets i Guart acabades a finals del 1999.</p> <p>Campanar barroc aixecat entre el 1724 i el 1745. Té planta octagonal amb costats de 3'87 metres; externament queda dividit per motlures en quatre cossos de perímetres descendents de forma discreta; llevat de la base, els altres tres cossos tenen les cantoneres lleugerament ressaltades; formen plafons rectangulars amb uns ressalts que es troben sota motlures; està coronat per una cornisa motllurada i un terrat amb balustrada. Els seus murs mostren paraments de paredat amb cantoneres de carreus. L'últim cos, el de la cel·la, i la balustrada, són de maó vist. La cel·la està oberta per vuit finestrals en arc de mig punt sobre senzilles impostes, un a cada costat; el cos situat sota la cel·la també té finestres en arc rebaixat a cada cara, però cegues; un òcul es troba en el cos de sota; està obert en la cara que dona a ponent. Per l'interior hi puja una escala sobre voltes catalanes arrapada als murs i amb un ull central.</p> <p>Arquitecte: mestre d'obres Juan Garrido.</p> <p>Situació: adossat a la façana lateral de migdia, en l'angle que aquesta forma amb la capella fonda que en sobresurt.</p> <p>Alçada: 39'00 metres.</p> <p>Esveltesa: 4</p>
<p>Campanes</p>	
<p>Fotos</p>	<p>13</p>
<p>Tocs actuals de campanes</p>	
<p>Conservació, manteniment</p>	
<p>Propostes</p>	
<p>Autors de la documentació</p>	<p>AJUNTAMENT DE SABADELL</p>

Data	08-01-2026
-------------	------------

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Cel·la de campanes	Nativitat del Senyor (1)	MÚRUA, VIUDA DE	1940	143	1693
Cel·la de campanes	Domènec (2)	MÚRUA, VIUDA DE	1941	144	1132
Cel·la de campanes	Maria del Roser, Rosa, Maria dels Dolors, campana de les hores (C)	BARBERÍ, ESTEBAN	1903	150	1954
Terrat	Campana dels quarts menor (A)	RAURELL, SALVADOR	1856	78	275
Terrat	Campana dels quarts major (B)	RAURELL, SALVADOR	1856	117	927

Relotges

Relotge mecànic (1)	Existent Parat Elèctric
Autor	ODOBEY, PAUL ET FILS
Data de construcció	1903
Descripció	El rellotge actual és de l'any 1903 i de procedència francesa. El va instal·lar el rellotger sabadellenc Ramón Utesà, que era el responsable dels rellotges públics de la ciutat. Està en perfecte estat i des de que s'han automatitzat les campanes, no les acciona. Actualment les campanes funcionen amb un mecanisme que es troba a la part superior del campanar.

Información completa: [Parròquia de Sant Fèlix o Sant Feliu - SABADELL \(CATALUNYA\)](#)

PDF (23-06-2026)