

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	PASTRIZ
Edificio	Parroquia de San Pedro Apóstol
Dirección	Pl. España s/n 50195
Coordenadas	41.618635 -0.783563
Protección	

Descripción

Altitud 187 m

La iglesia parroquial de San Pedro en Pastriz, construida durante los siglos XV y XVI, pertenece a la tipología de iglesia de nave única, tratándose de un edificio de una sola nave, con tres tramos, cubiertos con bóveda de crucería sencilla y cabecera poligonal. A los pies del templo se levantó una torre, construida entre 1514 y 1551, por el arquitecto Juan de Sariñena.

En el siglo XVII tuvo lugar una reforma en la iglesia de San Pedro ampliándose la nave con dos tramos y la construcción de cuatro capillas laterales flanqueando la nave. Fue en el siglo XVIII cuando se terminó definitivamente con la adición de un cuerpo de planta octogonal a la torre. Al añadir el último cuerpo de la torre y colocar en él las campanas, se cegaron en parte los vanos del tercer cuerpo y totalmente los del segundo.

La torre se sitúa los pies del templo, consta de cuatro cuerpos, los tres primeros de planta cuadrada y el superior de planta octogonal que corresponde a una ampliación realizada durante el siglo XVIII. Construida enteramente en ladrillo, presenta en sus superficies una decoración en ladrillo resaltado a base de frisos de esquinilla simple y a tresbolillo, e impostas mensuladas de ladrillo en saledizo.

Declaración, Siglo XXI (2001-2002)

El 14 de diciembre de 2001, la 25ª Sesión Oficial del Comité de Patrimonio Mundial, celebrada en Helsinki (Finlandia), acordó reconocer y declarar la arquitectura mudéjar de Aragón Patrimonio Mundial.

El 14 de agosto se publicó en el Boletín Oficial de Aragón la Orden de 8 de julio de 2002 del Departamento de Cultura y Turismo por la que se declara Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés la Iglesia de San Pedro en Pastriz (Zaragoza).

<http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/iglesia-de-san-pedro-pastriz>
GOBIERNO DE ARAGÓN

Medidas del templo

Longitud nave central:

Lado evangelio: 24,32 m; lado epístola: 24,45 m

Altura bóveda segundo tramo: 8,8 m

Altura bóveda cuarto tramo: 9,09 m

Anchura de la cabecera: 7,13 m

Anchura a los pies: 5,35 m

Capilla lateral evangelio, cuarto tramo

Altura bóveda de arista: 6,12 m

Longitud, profundidad desde el muro interior: 4,08 m

Anchura: 4,01 m

Capilla lateral evangelio, tercer tramo

Altura cúpula sobre pechinas: 6,65 m

Longitud, profundidad desde el muro interior: 3,96 m

Anchura: 3,07 m

Capilla lateral epístola, primer tramo

Altura bóveda de medio cañón: 3,39 m

Longitud, profundidad: 1,58 m

Anchura: 2,38 m

Campanas	
Fotos	30
Toques actuales de campanas	Por D. Florencio FERRÁNDEZ SANCHO (06-04-2013) Misa, difuntos y cabo de año (Aniversario) Misa, con la campana mayor “Pilara”, número indeterminado de veces, más uno, dos y tres para dar comienzo la misa, ej. (36+1; 43 +2; 38 +3); Para diferenciar el cabo de año con el de difuntos: -Si suenan las campanas a las 13:00'h es cabo de año; -Si suenan a otra hora del día es difuntos; Campanas que intervienen en difuntos: “Pilara” y Santa Bárbara, "a cuerda" desde la base de la torre; La Torre Mudéjar nunca ha tenido reloj. El moderno reloj del Ayuntamiento se encarga de dar las horas. A fecha de: 19-12-2025, todo sigue igual.
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERRÁNDEZ SANCHO, Florencio
Fecha	19-12-2025

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Campanario	Santa Bárbara (1)		1631	64	152
Campanario	María del Rosario Micaela Fancisca (2)	BALLESTEROS, PAULINO	1890	69	190
Campanario	Pilara (3)	DE ARGOS, ANTONIO	1803	98.3	550
Campanario inferior	Cimbal (0)		1717	37.5	31

Información completa: [Parroquia de San Pedro Apóstol - PASTRIZ \(ARAGÓN\)](#)

PDF (17-09-2026)