

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	ZARAGOZA
Edificio	Parroquia de San Valero
Dirección	C. de Marcelino Unceta, 18 50010
Coordenadas	41.6521703 -0.9020333
Protección	
Descripción	Altitud 217 m A la década de los años 20 corresponden tres proyectos de templo de Regino Borobio que, en sus similitudes y diferencias, nos permiten analizar cuál es la propuesta del arquitecto ante este tipo de obras. Se trata de las iglesias del Sagrado Corazón, la más monumental y urbana, la del barrio de San Juan de Mozarrifar, de carácter rural, y la de San Valero en el, por entonces, barrio periurbano en pleno proceso de expansión demográfica de las Delicias. Pese a que los tres proyectos son de los años 20, el templo de San Valero no se construiría hasta la finalizada la guerra civil, entre 1942 y 1945. Siguiendo las orientaciones de la Iglesia Católica del momento, la iglesia de San Valero se plantea como un pequeño templo de barrio, muy próximo a los potenciales fieles que, de esta manera, se identificarían más con la advocación del templo y no tendrían que realizar desplazamientos importantes para asistir a la liturgia. También en sintonía con los planteamientos religiosos del momento, el interior es amplio, de una sola nave aunque con capillas laterales para el culto de carácter secundario. En la iglesia de San Valero el arquitecto mantiene las casi inevitables referencias medievalistas de la arquitectura religiosa del momento. Así, en el exterior plantea una portada en arcos apuntados y ligeramente abocinada guarnecida mediante un amplio alero. Sobre él, sitúa un sencillo rosetón entre contrafuertes y un remate a dos vertientes. La torre es sobria, pero los arcos apuntados del campanario insisten en la inspiración sobriamente goticista. En el interior la nave se cubre con una bóveda de crucería nervada que armoniza con el lenguaje exterior. JESÚS MARTÍNEZ VERÓN

Campanas	El campanario cuenta con seis campanas, cuatro de ellas fundidas en 1999 por los HERMANOS PORTILLA, (Gajano). Dos son de nueva construcción. San Andrés es la más pequeña, mide 33,8 cm de diámetro y es fundida en 1999. La campana procede de la desaparecida iglesia de San Andrés, derribada en 1930. San Sepucoro es la sigue en tamaño, su diámetro es de 34,8 y se fundió en 1748, sin nombre del autor. La campana procede del Monasterio del Santo Sepulcro. Dedicada a Santa María y Andrea, tiene un diámetro de 56,2 y fundida en 1999. San Lamberto posee un diámetro de 64,4 y fundida en 1999. Desde este año tiene motor de bandeo por impulsos. De nueva construcción. La siguiente en tamaño tiene nombre de Santa Isabel, cuenta con un diámetro de 83,7 y fundida en 1999. Igual que la campana anterior, también tiene motor de bandeo por impulsos. De nueva construcción. Da las horas del reloj desde 1999. La campana mayor está dedicada al titular del templo, San Valero. Tiene 87,9 de diámetro y es fundida en 1946 por VIUDA DE MURUA, (Vitoria). Da el toque de misa. Las campanas fueron electrificadas en 1999.
Fotos	31
Toques actuales de campanas	Ángelus, misa y horas
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
Fecha	30-11-2017

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	San Andrés (refundida)		1746		
	Santa María y Andrea (refundida)		1682		

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	San Andrés (1)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	1999	33.8	22
Sala de campanas	Santo Sepucoro (2)		1743	34.8	24

Sala de campanas	Santa María y Andrea (3)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	1999	56.2	103
Sala de campanas	San Lamberto (4)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	1999	64.4	155
Sala de campanas	Santa Isabel (5)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	1999	83.7	340
Sala de campanas	Sancte Valeri (6)	MÚRUA, VIUDA DE	1946	87.9	393

Información completa: [Parroquia de San Valero - ZARAGOZA \(ARAGÓN\)](#)

PDF (17-09-2026)