

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	GAIANES
Edifici	Parròquia de Sant Jaume Apòstol
Direcció	
Coordenades	38.8126395 -0.4095728
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	<p>Torre de planta quadrada i tres cossos, situada a un lateral de la façana principal del campanar. Del primer cos sols és visible un dels laterals i la part superior del mateix. A l'exterior és visible el parament de rajola i el lateral visible presenta diverses seccions dividides per motllures de pedra. La transició entre el primer cos i el segon es fa per mitjà d'una cornisa. El segon presenta quatre finestres amb arc de mig punt, emmarcades per unes pilastres toscanes i amb una cornisa. El tercer cos és semblant al segon però de proporcions més reduïdes. La torre està rematada per una creu amb penella.</p> <p>La torre disposa d'una escala interior que permet arribar fins a l'altura del rellotge. A un lateral està la maquinària i hi ha una esfera. Des d'aquest tram hi ha una escala de mà que permet accedir fins a la sala de les campanes.</p>
Campanes	L'any 1911 el conjunt de campanes estava format per tres, que de menor a major eren: Jesús Natzaré (de 3@), Mare de Déu de la Llum (8@) i Sant Jaume (20@). No es conserva cap d'aquestes campanes en l'actualitat. Així, el conjunt de campanes actuals està format per tres i una del rellotge. Aquesta última va ser fosa l'any 1930 als tallers de la foneria Hermanos Roses de València. La més xicoteta de les litúrgiques és d'autor desconegut i de l'any 1974. Les inscripcions incises estan fetes seguint el procediment habitual de la foneria Manclús. La mitjana conserva l'advocació de l'antiga campana (la patrona del poble) i es va fondre als tallers de Manuel Roses Vidal en 1941. Del mateix taller és la campana gran, fosa en 1947 i dedicada al titular del temple parroquial, advocació també present a l'antiga campana major.
Fotos	10
Tocs actuals de campanes	La campana de les hores conserva els usos tradicionals. Les tres litúrgiques es repiquen i voltegen automàticament.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació del campanar és bo. La maquinària del rellotge està mecanitzada i acciona per mitjà de diverses transmissions els tocs horaris amb la instal·lació tradicional de la campana horària, que ocupa una de les finestres de la sala de les campanes. Les altres litúrgiques estan a la resta de finestres. Les tres disposen de truges de ferro de la foneria Manclús i mecanitzades amb motor de vol continu i electromalls (monofàsics els de les grans i trifàsics el de la xicoteta). Presenten batall lligat i reforçat amb cable de seguretat (excepte la xicoteta).

Propostes	<p>La instal·lació actual no afavoreix la conservació de les campanes ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. Les campanes s'han de baixar del campanar per netejar-les per dins i per fora, canviant les truges de ferro per altres de fusta de perfil tradicional local. Els motors s'han de canviar per altres d'impuls que permeten el toc manual i imiten la forma tradicional de tocar. Igualment cal canviar els electromalls trifàsics per altres monofàsics.</p> <p>Per altra banda es recomana conservar la instal·lació de la campana horària i evitar la seua mecanització amb electromall.</p>
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	23-06-2020

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les campanes	Santíssim Crist (1)		1974	45	53
Sala de les campanes	D'hores (A)	ROSES, HERMANOS	1930	63	145
Sala de les campanes	Mare de Déu de la Llum (2)	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)	1941	70	199
Sala de les campanes	Sant Jaume (3)	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)	1947	90	422

Relotges

Relotge mecànic (1)	<p>Existent En marxa Elèctric</p>
Empresa de manteniment	ROSES, HERMANOS
Data de construcció	1930ca
Descripció	La maquinària està situada en l'interior del campanar, entre el primer cos i la sala de les campanes. El seu funcionament està mecanitzar amb un motor que s'encarrega de remuntar els pesos. Acciona les hores amb repetició i mou les manetes de l'esfera del rellotge.

Informació completa: [Parròquia de Sant Jaume Apòstol - GAIANES \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

