

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	TORRES DE BERRELLÉN
Edificio	Iglesia parroquial de San Andrés
Dirección	C. Aragón s/n 50693
Coordenadas	41.7576840 -1.064450
Protección	

Descripción	Altitud 211 metros La iglesia de San Andrés en Torres de Berrellén, construida en el siglo XVI, de estilo gótico-renacentista, se construyó en tapial, con planta rectangular, con una nave con cabecera recta y con coro elevado a los pies. El edificio se cubre mediante bóvedas de crucería estrellada, sobre trompas en la cabecera, y arcos fajones de medio punto en la nave. Por encima de las bóvedas se conserva oculta la primitiva cubierta de madera. A los lados de la nave se encuentran cinco capillas, datadas entre los siglos XVI y XVIII. La capilla mayor, de mayores dimensiones, dedicada al Santo Cristo, es de planta rectangular, cubierta con bóveda de crucería estrellada, presentado al exterior dos potentes contrafuertes. La capilla siguiente abre al primer tramo de la nave, es de planta cuadrada y está cubierta por bóveda de arista. Las restantes capillas también son de planta cuadrada y están cubiertas por bóveda de crucería estrellada. Al exterior se encuentra enmascarado el tapial original, ya que quedo oculto por un revestimiento de ladrillo rojo. El pórtico de la iglesia, de traza clasicista, esta adosado al muro y a la torre que se sitúa a los pies. La antigua torre mudéjar, construida en ladrillo, se remataba con un cuerpo almenado, el cual se derribo conservando solo el primer cuerpo, mientras que la torre nueva, también de ladrillo, es de estilo neomudéjar, tiene planta cuadrada, dos cuerpos y un remate de planta octogonal. La decoración de la torre nueva, en los cuerpos inferiores, es a base de paños con decoración de aspas formando rombos, con bandas de esquinillas en el cuerpo bajo y bandas de cerámica, inspiradas en la cerámica original, en el cuerpo superior. El edificio ha visto transformada su traza original debido a los añadidos y transformaciones que sufrió en el siglo XVIII y en el siglo XX, que han dotado a la iglesia de una nueva torre, un pórtico y el revestimiento de la fábrica con ladrillo rojo que deja oculto el tapial original. Historia Construcción original, Siglo XVI La iglesia de San Andrés en Torres de Berrellén fue construida en el siglo XVI, de estilo gótico-renacentista, siendo terminada la fábrica a finales de ese siglo con la construcción de las bóvedas de crucería por debajo de la armadura de madera original. Reforma, Siglo XVIII Entre 1767 y 1777 se lleva a cabo una reforma integral en la iglesia de San Andrés en Torres de Berrellén: se construyen las capillas del lado de la Epístola, uniformación de los arcos y la cornisa, levantamiento del suelo, acortamiento del coro y colocación de las vidrieras. Realización de obra arquitectónica, Siglo XX En 1969 se realiza el pórtico de entrada a la iglesia de San Andrés en Torres de Berrellén y se reviste de ladrillo rojo toda la fábrica. En 1975 se derribó la torre mudéjar, conservando el primer cuerpo, y se levantó una torre nueva. Declaración, Siglo XXI (2002) El 18 de septiembre de 2002 se publicó en el Boletín Oficial de Aragón la Orden de 24 de septiembre de 2002 del Departamento de Cultura y Turismo por la que se declara Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés la denominada Iglesia de San Andrés en
---------------------------	--

Campanas	La torre neomudéjar cuenta en la actualidad con tres campanas en el interior del campanario para toques litúrgicos y de horas. La menor en tamaño tiene nombre de Santa Ana, su diámetro es de 55 cm y fundida en 1883 por Mariano ESPAÑOL, (Zaragoza). La mediana está dedicada a Santa Bárbara, posee 71 cm de diámetro y fundida en 1794, sin nombre de autor. La gótica de gran interés es la mayor, de 92,2 cm y fundida hacia 1480. Los tres bronce tienen como mecanismo de toque electromazo externo. No tienen yugos y están fijas colgadas en vigas de hierro.
Fotos	33
Toques actuales de campanas	Ángelus, difuntos, fiesta, misa y horas.
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
Fecha	30-09-2015

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Interior sala de campanas	Santa Ana (1)	ESPAÑOL, MARIANO (ZARAGOZA)	1883	55	96
Sala de campanas	Barbara (2)		1794	71	207
Sala de campanas	Campana mayor (3)		1480ca	92	451

Información completa: [Iglesia parroquial de San Andrés - TORRES DE BERRELLÉN \(ARAGÓN\)](#)

PDF (28-07-2026)