

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	ALBORGE
Edificio	Parroquia de San Lorenzo Mártir
Dirección	Pl. de España, 5 50781
Coordenadas	41.334869 -0.358582
Protección	

Altitud 156 m

Es un edificio de planta de cruz latina, con una sola nave, siete capillas entre los contrafuertes y torre a los pies, integrada en la fachada en su parte inferior. Está realizada en mampostería, con refuerzos de sillar de arenisca en las esquinas, y ladrillo en el cimborrio octogonal y en el campanario, aunque este último arranca de un zócalo de sillería.

El exterior es muy sobrio, sin elementos decorativos destacables. La fachada se sitúa a los pies, con portada en arco de medio punto de dovelas no muy largas, hornacina cuadrangular con la imagen en bulto redondo del santo titular y alero escalonado con esquinillas y bloques paralelepípedicos.

Al interior, la cabecera, capillas del crucero y nave cubren con bóveda de cañón con lunetos. Esta última se encuentra dividida en cuatro tramos por arcos fajones de medio punto que apean en pilares adosados que contaban con una decoración pintada mediante técnica de esgrafiado.

Estas pinturas solo se conservan en dos de los pilares, en los que se pueden ver dinámicas composiciones verticales de jarrones, pámpanos y otros elementos vegetales, aves y figuras humanas. Asimismo, la parte superior de la nave se encuentra decorada por entablamiento moldurado de yeso.

El espacio más destacado es el crucero, cubierto por cúpula hemiesférica con decoración de yeserías. En ellas aparecen representados los cuatro evangelistas casi en bulto redondo, acompañados de sus símbolos y rodeados por tornapuntas y rocallas de gran volumen. En la cúpula propiamente dicha abren ocho vanos de medio punto, coronados por lunetos cimados por máscaras de yeso y separados por dobles nervaduras que también muestran una carnosa decoración de yeserías.

Las capillas laterales, tres en el lado del evangelio y una en el de la epístola, presentan un carácter muy sobrio. Son de planta rectangular, más anchas que profundas, con embocadura en arco de medio punto y bóveda de cañón. A los pies, frente a la primera capilla, se encuentra el acceso a la torre.

Ésta es de planta cuadrangular y dos cuerpos, el inferior de ellos inserto en el volumen de la iglesia. El segundo cuerpo presenta un vano de medio punto a cada lado, enmarcados por pilastras adosadas, ángulos achaflanados y, como remate, un chapitel de sillería.

El edificio tiene también adosada una sacristía de planta cuadrangular, en la cabecera, por el lado de la epístola, con acceso desde el presbiterio.

Tanto al exterior como al interior, la iglesia presenta la sobriedad decorativa característica de los edificios religiosos construidos en la comarca en época barroca. La decoración del interior muestra, sin embargo, influencias de las obras que se estaban llevando a cabo en Zaragoza en el siglo XVIII, pues la ornamentación con figuras en las pechinas y adornos menos abigarrados en las cúpulas ya se había practicado en la capital en la iglesia de Nuestra Señora del Portillo.

Bibliografía

PUYOL IBORT, Marta. Inventario de patrimonio arquitectónico de la Ribera Baja del Ebro. Inventario inédito, Comarca Ribera Baja, 2006

Saber más en: <http://www.sipca.es/censo/11-INM-ZAR-018-012-2/Iglesia/de/San/Lorenzo.html#.Wu8yGKSFOJA>

SIPCA GOBIERNO DE ARAGÓN

Descripción

Campanas	La torre barroca cuenta con tres campanas para usos litúrgicos de la parroquia. El cimbal con nombre Filomena, tiene 41,8 de diámetro, fundida en 1947 por PEREA, VIUDA DE ÁNGEL, (Miranda de Ebro). La mediana con nombre San Lorenzo, titular del templo, posee un diámetro de 58,7 y es fundida en 1993 por GRANIER, (Hérépián). La de mayor tamaño, Santa María de Montler, con 64,8 de diámetro, fue fundida en el mismo año y por el fabricante que el cimbal, 1947 y PEREA, VIUDA DE ÁNGEL, (Miranda de Ebro). Esta campana es la más activa, pues participa en todos los toques de la parroquia. Las tres campanas pueden bandear y repicar manualmente. Yugos de madera en regular estado de conservación.
Fotos	30
Toques actuales de campanas	Difuntos, fiesta y misa
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	02-01-2021

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Campanario	Filomena (1)	PEREA, VIUDA DE ÁNGEL	1947	41.8	42
Campanario	San Lorenzo (2)	GRANIER	1993	58.7	117
Campanario	Santa María de Montler (3)	PEREA, VIUDA DE ÁNGEL	1947	64.8	158

Información completa: [Parroquia de San Lorenzo Mártir - ALBORGE \(ARAGÓN\)](#)

PDF (12-06-2026)