

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	ALFORQUE
Edificio	Parroquia de San Pedro Apóstol
Dirección	Plaza Iglesia, s/n 50783
Coordenadas	41.328021 -0.385825
Protección	

Altitud 164 metros

Es una iglesia de una nave y cuatro capillas laterales, con cabecera poligonal, totalmente rodeada por una sacristía de menor altura que el cuerpo del edificio, y torre cuadrangular a los pies. Esta realizada en mampostería, en general de gran tamaño; sillar en las esquinas, extremos de los contrafuertes y la totalidad de la fachada; y ladrillo en la torre, que arranca de un zócalo de sillería.

Presenta contrafuertes en los ángulos de la cabecera, así como en los puntos de separación entre las capillas laterales. También en el exterior destaca el alero escalonado, realizado en ladrillo aplantillado, que traza una sucesión de elementos convexos.

La fachada, situada a los pies, carece de cualquier elemento decorativo. La portada es en arco de medio punto, circundado por moldura a modo de guardapolvos y con la parte inferior de la rosca ligeramente rehundida para dar sensación de cierta profundidad (a modo de una muy esquemática arquivolta). También en el frente de las dovelas presenta inscripciones relativas a tres heladas del Ebro, correspondientes a los años 1658, 1694 y 1891. Al interior, tanto la cabecera como la nave se cubren con bóvedas de crucería estrellada de complejo diseño mediante terceletes y combados. La nave está dividida en dos tramos por arcos fajones.

Cuenta con cuatro capillas laterales. Las dos primeras se abren en los laterales del presbiterio; son de escasa profundidad, cubren con bóveda de crucería simple y debieron de ser originalmente las únicas.

Las capillas que abren a la nave son muy diferentes entre sí. La del lado del evangelio presenta la misma profundidad que las anteriores, aunque su cubierta es de cielorraso. La del lado opuesto es quizá la más interesante. De mayor profundidad y altura que las restantes, abre a la nave en gran arco rebajado, flanqueado por pilastras escasamente resaltadas, sobre las que se dispone un friso con decoración de mütulos en el entablamento; sobre este, un frontón en arco de medio punto, con idéntica decoración de mütulos en el reborde superior y flanqueado por dos conos rematados en bolas; descripciones publicadas mencionan la existencia de tondos en las enjutas, aunque en la actualidad queda únicamente la huella de los mismos en el lugar que debieron de ocupar. Su interior se cubre con una bóveda de crucería, igualmente con terceletes y combados, pero con un diseño diferente a la nave, con los nervios apeando en escudos heráldicos de escayola a modo de ménsulas. Destaca también en esta capilla la clave de la bóveda, muy gruesa y pendiente, así como pequeños medallones con relieves en espiral en las intersecciones de los nervios.

Asimismo, presenta coro alto a los pies, sobre arco carpanel, con sencilla balaustrada de madera.

La torre se sitúa a los pies, en el lado del evangelio. Es de planta cuadrada y consta de tres cuerpos más el zócalo de sillería. El primero y el segundo están separados por imposta decorada con pirámides invertidas, mientras que el segundo y el pequeño cuerpo de campanas lo están por un listel corrido. En varios puntos de su superficie, a diversas alturas, presenta hiladas de ladrillos dispuestos en esquinilla a modo de bandas decorativas. El cuerpo de campanas abre en cada uno de sus paramentos parejas de vanos de medio punto.

La iglesia presenta un esquema muy similar a la de Velilla de Ebro, de la que es coetánea, aunque esta última adopta un esquema más complejo.

La decoración de la embocadura de la capilla del lado de la epístola recuerda esquemas italianos del Quattrocento, aunque parece de construcción algo posterior al resto de la iglesia. Se ha supuesto que debió de inspirarse en un tratado de arquitectura.

Saber más: <http://www.sipca.es/censo/11-INM-ZAR-018-019->

[1/Iglesia/de/San/Pedro/Ap%F3stol.html#.Wv6Oae6FOJA](http://www.sipca.es/censo/11-INM-ZAR-018-019-1/Iglesia/de/San/Pedro/Ap%F3stol.html#.Wv6Oae6FOJA)

SIPCA GOBIERNO DE ARAGÓN

Descripción

Campanas	La torre campanario cuenta con dos campanas para usos litúrgicos, fundidas en el año 1939 por el mismo autor, Constantino de LINARES ORTIZ, Carabanchel Bajo, (Madrid). La de menor tamaño está dedicada a San Francisco, tiene un diámetro de 48,1 y la mayor dedicada al Corazón de Jesús, posee un diámetro de 54,3. Las dos campanas pueden bandear y repicar manualmente. Yugos de madera en aparente buen estado.
Fotos	30
Toques actuales de campanas	Fiesta y misa
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Campanario	San Francisco (1)	DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)	1939	48.1	64
Campanario	Corazón de Jesús (2)	DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)	1939	54.3	93

Información completa: [Parroquia de San Pedro Apóstol - ALFORQUE \(ARAGÓN\)](#)

PDF (17-06-2026)